한국토지주택공사 평택소사벌 분양홍보관



- **소** : 경기도 평택시 죽백동 580-5
- 오시는길
- ▶ 1호선 평택역 하차 후 5번, 6번 및 10번 버스를 이용하여 비전동 효성백년가약(효성아파트 2단지) 정류장에서 하차 후 도보 약 5분 거리 (북동측으로 약 630m)





보다 콜센터 | 1600 - 1004

홈 페 이 지 | www.LH.or.kr








쾌적한 환경과 빠르고 편리한 교통 미래가치가 빛나는 이곳은 평택소사벌 입니다

지구의 동측으로 경부고속도로, 북측으로 평택제천고속도로 그리고 남측과 서측으로 1번, 38번 국도 등 사방으로 거미줄처럼 연결된 도로를 통해 인근 도시 및 전국 어디든 빠르고 편리하게 이동할 수 있습니다.



사통팔달 교통도시

- 지하철 1호선(평택역, 지제역) 및 버스터미널이 가까이에 위치
- 경부고속도로 안성C와 평택제천고속도로 송탄C, 1번 국도와 38번 및 45번 국도 접근 용이
- 수서발 KTX 지제역(가칭)으로 지하철 1호선-KTX 환승 편리

편리한 생활중심도시

- 인근에 평택시청 및 보건소, 문화예술회관 등 관공서 인접
- 롯데마트와 이마트, AK플라자 등이 인접해 쇼핑시설 이용 편리
- 인근에 평택대학교가 위치하고 지구 내 초·중·고가 있어 원스톱 교육환경 조성

깨끗한 생태환경도시

- 덕동산 근린공원 등 주변의 푸른 자연과 어우러지는 생태환경도시
- 에너지 절약형 도시개념의 신재생에너지 활용의 선도적 모범도시










지구조감도 • 토지이용계획도

자연과 도시의 조화 -성장하는 녹색 첨단도시 평택소사벌 입니다

당신이 꿈꿔온 자연, 도시, 첨단이 어우러진 평택 삼성전자가 가장 많이 투자하는 첨단형 성장도시, 당신의 미래를 채워줄 특별한 작품입니다.







※ 상기 토지이용계획도는 개발계획 및 실시계획, 지구단위계획 변경 등으로 일부 조정될 수 있습니다.

경기 남부권 대표 자족도시

평택소사벌지구는 3백만 제곱미터가 넘는 부지에 1만 6천여세대가 건설되는 대규모 사업지구로 지구 내 초 \cdot 중 \cdot 고가 있어 교육환경이 우수하며 공공청사, 시장 외에 도시지원시설이 갖추어지는 자족형 신도시로 건설됩니다.

에너지 절약형 청정도시

국내 최초 신재생 에너지 기반의 생태도시(에코시티)로 신재생 에너지 활용의 선도적 모범도시입니다.

다양한 친환경 생태도시

대규모 근린공원 5곳, 맑고 깨끗한 수변공원 7곳 및 완충녹지를 조성하여 365일 푸른 녹색세상이 펼쳐지도록



가벼운 산책과 휴식을 즐길 수 있는 열린 공간으로서 입주민들에게 여유롭고 편안한 생활을 제공합니다.

│ 휴게소 및 산책로

단지조감도 • 단지배치도

주거의 편리함을 위한 짜임새 있는 단지설계와 입주민의 동선까지 고려한 생활편리형 단지입니다

주거의 편리함과 입주민의 건강을 고려한 쾌적한 단지설계로 여유로운 삶의 휴식을 즐길 수 있으며 꽃과 나무의 푸르름을 호흡하며 자연과 함께 사는 특별한 권리를 누릴 수 있습니다.



26A

전용 26.89㎡ **296**세대

주택면적

주	거	전	용	26.8900 m²
주	거	구	용	14.9382 m²
기	타	구0	용	1.6221 m²
지	하 2	주 차	장	11.1343 m²
	7	계		54.5846 m²

실별면적

거	실	/	침	실	10.16 m²
주	방	/	식	당	10.90 m²
반				침	1.01 m²
욕				실	3.24 m²
혀				과	1.58 m²

발코니면적

	<u> </u>	
발 코	니	5.99 m²




2220

1780





- ※ 정부의 법정 계량단위 사용 권장으로 평단위를 표기하지 않으니 아래의 산식을 참고하시기 바랍니다. (㎡를 평으로 환산하는 산식: ㎡ x 0,3025=평)
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기위한 참고수치입니다.(평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며 발코니는 벽체외부 끝선 기준임
- ※ 본 팸플릿에 표시된 평면도, 투시도, 단지배치도, 면적 및 마감재의 형태, 재질, 색상은 입주자의 이해를 돕기위한 것으로 실제 시공시 - 변경될 수 있습니다
- ※ 차층이 개폐반향은 보 패플리에 이느 이미지와 산이한 스 이스니다
- ※ 본 팸플릿(평면도)에 표시된 복도의 형태는 일부 타입에 국한된 것이며, 복도의 형태(너비)는 타입(판상형, 탑상형)별로 상이할 수 있습니다



전용 36.72㎡ **296**세대


주택 면적 주 거 전 용 36.7200 ㎡ 주 거 공 용 20.3991 ㎡ 기 타 공 용 2.2152 ㎡ 지 하 주 차 장 15.2046 ㎡ 계 74.5389 ㎡

7	거	실	/	침	실	12.88	m²
Ŀ	반				침	0.96	m²
-	주	방	/	식	당	11.53	m²
-	욕				실	3.37	m²
-	침		슽		1	6.09	m²
Ġ	현				관	1.89	m²

발코니	면적		
발	코	니	7.12 r







- ※ 본 면적표의 전용 및 발코니 면적은 발코니 확장전인 기본형 면적이며, 본 주택은 확장형으로 시공됩니
- ※ 정부의 법정 계량단위 사용 권장으로 평단위를 표기하지 않으니 아래의 산식을 참고하시기 바랍니다. (m²를 평으로 환산하는 산식: m² x 0.3025=평)
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기위한 참고수치입니다.(평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며 발코니는 벽체외부 끝선 기준임)
- ※ 본 팸플릿에 표시된 평면도, 투시도, 단지배치도, 면적 및 마감재의 형태, 재질, 색상은 입주자의 이해를 돕기위한 것으로 실제 시공/ 변경될 수 있습니다.
- ※ 창호의 개폐방향은 본 팸플릿에 있는 이미지와 상이할 수 있습니다
- 본 팸플릿(평면도)에 표시된 복도의 형태는 일부 타입에 국한된 것이며, 복도의 형태(너비)는 타입(판상형, 탑상형)별로 상이할 수 있습니다.

46A

전용 46.40㎡ **228**세대

주택면적

주	거	전	용	46.4000 m²
주	거	공	용	25.7766 m²
기	타	공	용	2.7991 m²
지	하 3	두 차	장	19.2127 m²
	7	1		94.1884 m²


실별면적

	9℃	~					
거				실		7.75	m
반				침		0.76	m
주	방	/	식	당	,	15.33	m
욕				실		3.63	m
침		실		1		8.00	m
침		실		2		8.81	m
현				관		2.12	m

발코니면적

<u></u>발 코 니 9.69 m²





子参27

- ※ 정부의 법정 계량단위 사용 권장으로 평단위를 표기하지 않으니 아래의 산식을 참고하시기 바랍니다. (m²를 평으로 환산하는 산식 : m² x 0.3025=평)
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기위한 참고수치입니다.(평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며 발코니는 벽체외부 끝선 기준임)
- ※ 본 팸플릿에 표시된 평면도, 투시도, 단지배치도, 면적 및 마감재의 형태, 재질, 색상은 입주자의 이해를 돕기위한 것으로 실제 시공시 - 변경될 수 있습니다
- ※ 차층이 개폐반향은 보 패플리에 있는 이미지와 상이한 수 있습니다
- ※ 본 팸플릿(평면도)에 표시된 복도의 형태는 일부 타입에 국한된 것이며, 복도의 형태(너비)는 타입(판상형, 탑상형)별로 상이할 수 있습니다

51A

전용 51.76㎡ 164세대

주택면적

주	거	전	용	51.7600 m²
주	거	고	용	28.7543 m²
기	타	고	용	3.1224 m²
지	하	주 차	장	21.4322 m²
		계		105.0689 m²

실별면적

거				실	9.86	m²
반				침	0.76	m²
주	방	/	식	당	16.89	m²
욕				실	3.63	m²
침		슽		1	9.57	m²
침		실		2	9.07	m²
혉				과	1 98	m²

발코니면적

발 코 니 10.20 m²



9270







- ※ 상기 치수는 이해를 돕기위한 참고수치입니다.(평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며 발코니는 벽체외부 끝선 기준임
- 《 본 팸플릿에 표시된 평면도, 투시도, 단지배치도, 면적 및 마감재의 형태, 재질, 색상은 입주자의 이해를 돕기위한 것으로 실제 시공시 - 병경된 수 있습니다
- ※ 차층이 개폐반향은 보 패플리에 이느 이미지와 산이한 스 이스니다
- 본 팸플릿(평면도)에 표시된 복도의 형태는 일부 타입에 국한된 것이며, 복도의 형태(너비)는 타입(판상형, 탑상형)별로 상이할 수 있습니다.


017


단지배치도 / 동호배치도

984세대 9개동 26A 296세대 36A 296세대 46A 228세대 51A 164세대









2001	2002	2003	2004				
1901	1902	1903	1904				
1801	1802	1803	1804				
1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708
1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608
1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508
1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408
1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308
1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208
1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108
1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008
901	902	903	904	905	906	907	908
801	802	803	804	805	806	807	808
701	702	703	704	705	706	707	708
601	602	603	604	605	606	607	608
501	502	503	504	505	506	507	508
401	402	403	404	405	406	407	408
301	302	303	304	305	306	307	308
201	202	203	204	205	206	207	208
101	102	103	104	105	106	107	108
			36	iΑ			
		40	06동	1483	호		

2001	2002	2003	2004				
1901	1902	1903	1904				
1801	1802	1803	1804				
1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708
1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608
1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508
1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408
1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308
1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208
1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108
1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008
901	902	903	904	905	906	907	908
801	802	803	804	805	806	807	808
701	702	703	704	705	706	707	708
601	602	603	604	605	606	607	608
501	502	503	504	505	506	507	508
401	402	403	404	405	406	407	408
301	302	303	304	305	306	307	308
201	202	203	204	205	206	207	208
101	102	103	104	105	106	107	108
			36	βA			
		40)7동	1483	호		

2001 2002 2003 2004											
1901	1902	1903	1904								
1801	1802	1803	1804								
1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708				
1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608				
1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508				
1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408				
1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308				
1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208				
1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108				
1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008				
901	902	903	904	905	906	907	908				
801	802	803	804	805	806	807	808				
701	702	703	704	705	706	707	708				
601	602	603	604	605	606	607	608				
501	502	503	504	505	506	507	508				
401	402	403	404	405	406	407	408				
301	302	303	304	305	306	307	308				
201	202	203	204	205	206	207	208				
101	102	103	104	105	106	107	108				
26A											
		Λ.	20=	1.40							

2001	2002	2003	2004					
1901	1902	1903	1904					
1801	1802	1803	1804					
1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	17	
1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	16	
1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	150	
1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	140	
1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	130	
1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	12	
1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	11	
1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	10	
901	902	903	904	905	906	907	90	
801	802	803	804	805	806	807	80	
701	702	703	704	705	706	707	70	
601	602	603	604	605	606	607	60	
501	502	503	504	505	506	507	50	
401	402	403	404	405	406	407	40	
301	302	303	304	305	306	307	30	
201	202	203	204	205	206	207	20	
101	102	103	104	105	106	107	10	
26A								
409동 148호								

Interior Decoration

주요마감재 시설내역

	품목	시 설 내 역	비고
현관 	현 관 도 어 록	레버식 도어록	
	신 발 장	HPM(가구전용)	
	현 관 바 닥	자기질 타일	
	현 관 등	센서등	
 거실	비 디 오 폰	7인치 칼라LCD	
	거 실 바 닥 재	PVC마루(3.0T)	26A, 36A 거실/침실 포함
	거 실 등	일반등	
	거 실 벽 지	벽 : 실크, 천장 : 발포	
 주방/식당 	싱 크 대	싱크 + 상부장 + 하부장	
	개 수 대	26A, 36A : 750 언더싱크용 / 46A, 51A : 850 언더싱크용	
	레 인 지 후 드	디럭스형	
	주 방 싱 크 수 전	측면개폐형	
	싱 크 대 상 판	BMC 상판	
	주 방 / 식 당 바 닥 재	PVC마루(3.0T)	
	주 방 타 일	도기질 타일	
침실 .	침 실 바 닥 재	륨카펫(2,0T)	걸레받이 미설치
	침 실 벽 지	벽 : 실크, 천장 : 발포	
	침 실 문 짝	ABS도어	
	창 호	합성수지 창호	
욕실	욕 조	SMC	46A, 51A만 해당
	세 면 기	도기류	
	양 변 기	준원피스형	
	욕 조 수 전	싱글레버	46A, 51A만 해당
	샤 워 수 전	싱글레버	26A, 36A만 해당
	세 면 기 수 전	싱글레버	
	욕 실 타 일	벽 : 도기질, 바닥 : 자기질	
발코니 "	발 코 니 샷 시	플라스틱 발코니창호	
	세 탁 기 수 전 (화초물주기용겸용)	(냉,온수)2구형 가로꼭지 (냉수용 : 물뿌리개 호스 부착형)	
기타/ 정보통신	위성TV수신시스템	설치	
	C C T V 시 스 템	설치	

평택소사벌 국민임대A-4블록

평택 소사벌이 준비한 행복공간 이제, 평택소사벌 A-4블록에서 만나십시오!

