5H 서울주택도시공사



서울시 매입형

개포래미안포레스트(개포시영) 반포센트럴자이(신반포6차) 래미안리더스원(서초우성1차) e편한세상 강동에코포레(신동아3차) 고덕아르테온(고덕3) 고덕센트럴푸르지오(서울승합차고지) 면목라온프라이빗(면목5) 포레나노원(상계8) 공덕 SK리더스뷰(마포로6) 힐스테이트신촌(북아현1-1) e편한세상 송파파크센트럴(거여2-2) 신마곡벽산블루밍(개화산역세권) 역촌동 44-2 다세대 행복주택

0

행복 주택 이란?

대학생 계층(취업준비생 포함) · 신혼부부 계층(예비신혼부부 포함)

청년 계층 등 사회활동 계층의 주거안정을 위하여 직장과 학교가 가까운 곳이나 대중교통 이용이 **편리한 곳**에 짓는 임대료가 **저렴한 공공임대주택**입니다!











입주자 맞춤형 설계

가까워진 회사, 학교

다양한 편의시설 편리한

교통

0 젊음에 희망을! 지역에

활기를!

미래를 위해 행복주택이 있습니다.

- ★ 젊고 활력넘치는 주거타운 행복주택 공급물량의 80%는 신혼부부, 청년, 대학생 등 사회적 활동이 왕성한 젊은 계층에게 공급
- ★ 취약 · 노인계층에게 안정을 주는 행복주택 주거가 불안정한 취약계층에게 주거안정을 찾아주는 복지 실현
- ★ 지역경제를 활성화시키는 행복주택 구매력 있는 젊은 계층의 유입을 통해 지역경제 활성화 및 노후, 방치된 도시공간을 새롭게 정비하여 도시활력 증진
- ★ 소통 · 문화 · 복지의 공간으로 조성되는 행복주택 학업과 업무에 집중할 수 있는 실용적인 공간 및 문화와 여가를 즐길 수 있는 창의적인 공간 창조



0 목차

0. 공통 유의사항 4
1. 개포래미안포레스트(개포시영)
2. 반포센트럴자이(신반포6차) 12
3. 래미안리더스원(서초우성1차) 18
4. e편한세상 강동에코포레(신동아3차) 24
5. 고덕아르테온(고덕3)
6. 고덕센트럴푸르지오(서울승합차고지)
7. 면목라온프라이빗(면목5) 44
8. 포레나노원(상계8) 52
9. 공덕 SK리더스뷰(마포로6) 60
10. 힐스테이트신존(북아현1-1) 66
11. e편한세상 송파파크센트럴(거여2-2) 72
12. 신마곡벽산블루밍(개화산역세권) 80
13. 역촌동 44-2 다세대 행복주택 92

- ※ 본 카다로그의 조감도 및 투시도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도 이므로 실제 시공시 변경될 수 있습니다.
- ** 본 카다로그의 사진 \cdot 이미지 \cdot 일러스트는 입주자의 이해를 돕기 위해 촬영, 합성 또는 제작된 것으로 실제와 상이할 수 있습니다.
- ※ 기타 자세한 내용은 입주자모집공고의 유의사항 항목을 필히 참조하시 기 바랍니다.

Common Notices

0

공통 유의사항

- 행복주택에는 공공주택특별법 등 관련 법령에 의거 지역 주민이 함께 이용할 수 있는 교육, 복지, 보육, 문화, 체육, 가족지원 및 창업지원 등의 공공서비스가 제공될 수 있는 지역편의시설(공간)이 설치될 수 있으며 이는 지자체 등 운영기관에 무상으로 제공될 수 있습니다.
- 서울시 및 서울주택도시공사에서 관리하는 임대주택은 자동차 이용문화 변화 및 주차난 해소로 입주민의 편의를 도모하고자 유휴 주차공간을 거주자우선주차 및 나눔카(카셰어링)사업에 제공하여 추진함을 알려드리오니 많은 관심과 협조 바랍니다.
- 홈페이지에 게재된 전자팸플릿은 최초 입주자 모집공고시 제작된 것으로 개발계획변경 등으로 인하여 실제와 다를 수 있으니 참고하시기 바랍니다.
- 팸플릿 상의 평면도와 달리 건축심의 및 인허가(사업승인변경) 과정에 따라 구조, 설비 및 발코니 위치, 모양, 면적 및 실 구성 등이 달라질 수 있습니다.
- 동·호수에 따라 전자팸플릿의 평면이 좌우 대칭되어 적용될 수 있습니다.
- 단지설계, 동별설계, 세대내부설계, 외부 및 내부의 시설물, 자재 및 형태 등이 인허가 관청의 명령, 자재의 품절, 자재가격의 비정상적 급등, 갑작스런 관련법규 변경 등에 의해 변경 또는 수정될 수 있습니다.
- 지구 내·외 도로, 상하수도, 학교 등 각종 기반시설 설치는 사업추진과정에서 제반여건 변동에 따라 당초 추진계획이 지연 또는 변경될 수 있습니다.
- 입주자 고려사항으로 사전 고지된 내용이 일부 누락된 부분이 있을 수 있으니 청약 전에 당해 지구(또는 단지)를 반드시 방문하여 소음 · 환경저해 등 단지 및 주변 여건을 확인하시기 바라며 단지 및 주변 여건 미확인으로 인하여 발생하는 상황에 대하여는 추후 이의를 제기할 수 없습니다.
- 각종 조감도, 단위세대 평면도 등은 개략적인 이해를 돕기 위한 것이므로 실제와는 다소 차이가 있을 수 있으며, 인쇄 및 편집과정에 일부 오류가 있을 수 있습니다.
- 기계실, 비상발전기실, 전기실 및 지하주차장의 환기를 위한 급·배기용 환기탑(DRY AREA)이 일부 동주변에 설치되어 소음, 냄새 및 비상발전기 운전시 매연 등에 의해 환경권이 침해될 수 있으며, 가로등, 자전거보관소, 재활용품보관소, 옥외쓰레기함 등이 주변세대에 근접하여 설치되어 있어 이로 인한 냄새, 미관저해, 소음, 매연, 진동, 불빛 등의 환경권 및 사생활 침해가 발생할 수 있습니다.
- 단지 내 공공장소인 휴게공간과 필로티, 유아용 놀이터, 어린이 놀이터, 관리동 및 경로당, 보행로, 야외 운동공간, 운동시설, 주민공동시설, 대지 내 공지, 수경시설, 소방도로, 보행가로변에 인접한 세대에는 사생활 침해 및 소음이 발생될 수 있습니다.

Common Notices

O


공통 유의사항

- 단지배치 특성상 단지내외도로(지하주차장 램프 포함)와 단지내 비상차로 등에 인접한 저층부 세대의 경우 경사진 도로 및 곡선도로, 주통행도로, 인근산책로, 부대시설이용 등으로 인하여 차량전조등, 보안등, CCTV 및 소음 등으로 인한 사생활권 및 각종 환경권이 침해될 수 있으며, 지하주차장 입구에 설치된 차량출차 주의등과 장내경보등에 인접한 일부 동은 경보음으로 인한 소음이 발생할 수 있습니다.
- 아파트 호수별 위치에 따라 승강기, 비상발전기, 각종기계, 환기, 공조설비 등의 설비 가동으로 인한 진동 및 소음이 발생할 수 있습니다.
- 동별배치에 따라 같은 방향이라도 층에 따라 일조량에 차이가 발생할 수 있으며, 해당동의 저층부 일부 세대는 공용재산인 조경용 수목으로 인한 조망권, 일조권 침해 및 가로등 설치로 인한 세대내부 사생활권 침해가 발생할 수 있음을 확인하고 계약을 체결하여야 하며. 이로 인한 이의를 제기할 수 없습니다.
- 지하주차장과 각 동을 연결하는 통로공간과 지하부분 계단실 및 엘리베이터 홀은 하절기에 결로가 발생할 수 있습니다.
- 발코니는 비난방구역이므로 발코니에 설치된 개별보일러(해당 단지만), 수전류, 배수관, 트랩(Trap) 등이 겨울철에는 동결 또는 동파 될 수 있습니다.
- 겨울철 입주시 구조체가 축열되어 있지 않으며, 공가세대 등으로 인한 열손실로 난방효과가 적게 나타날 수 있습니다.
- 공동생활 건축물의 특성상 층간. 세대 간 소음이 발생할 수 있습니다.
- 입주자 퇴거시 세대 전용부분 시설물에 대한 파손(고장)시 원상을 회복하거나 보수에 필요한 비용을 부담하여야 합니다.
- 청약 및 계약 전 사업부지 현장을 방문하여 주변시설 유무, 도로, 소음, 조망, 일조, 진입로 등 주위환경을 확인하시기 바랍니다.
- 매입형 행복주택의 경우 조합분양주택과 비교하여 일부 시설의 차이가 있을 수 있습니다.
- 일부세대의 경우 단지여건상 이사용 사다리차 접근이 불가능하거나 용이하지 않을 수 있으며, 이삿짐 운반시 승강기를 이용하여야 합니다.
- 저층세대의 경우 차로, 보행로 및 인근산책로, 기타 부대시설 등에서 실내가 투시될 수 있습니다.
- 부대시설, 주민공동시설, 근린생활시설, 보육시설 외부에 설치되는 실외기로 인하여 주변 동에 소음이 전달될 수 있으며, 미관 저해요인이 발생할 수 있습니다.
- 혹한기 시설물동파를 예방하기 위하여 각종 배관에 설치된 열선으로 인해 겨울철 공용전기료가 증가할 수 있습니다.

0...

Landscape

단지조감도




Location **단지교통망**

0



0

단지배치도






UNIT Plan

0

	주택면	적	
주거전용	면적	49.92 m²	
주거공용되	면적	24,39 m²	
기타공용당	면적	48,85 m²	
계 약 면	적	123,16 m²	



- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동•호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.

- ※ 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.


UNIT Plan

0

59A

86세대 (확장형)

주택면적			
주거전용면적	59.92 m²		
주거공용면적	26.13m²		
기타공용면적	58.63 m²		
계 얀 면 전	144 68 m²		





- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동•호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- st 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ** 주택면적은 법정단위인 $m^2 z$ 표기하였습니다. $(m^2 = g c z)$ 환산하는 산식 : $m^2 \times 0.3025 = g)$
- ※ 본 평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.




UNIT Plan

0

59B


주택면적			
주거전용면적	59.96 m²		
주거공용면적	26.15 m²		
기타공용면적	58,66 m²		
계 약 면 적	144.77 m²		





- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동•호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ** 주택면적은 법정단위인 $m^2 \mathbf{z}$ 표기하였습니다. $(m^2 = \mathbf{z}$ 평으로 환산하는 산식 : $m^2 \times 0.3025 = \mathbf{z}$ 등
- ※ 본 평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ** 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.


단지조감도



Location **단지교통망**



단지배치도




타입	59Am²	59Bm²	59Cm²	합계
세대수	35	13	5	53



UNIT Plan

주택면적			
주거전용면적	59.98m²		
주거공용면적	22,19m²		
기타공용면적	45,50m²		
계 약 면 적	127,67 m²		





- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동•호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ** 주택면적은 법정단위인 $m^2 \mathbf{z}$ 표기하였습니다. $(m^2 = \mathbf{z}$ 평으로 환산하는 산식 : $m^2 \times 0.3025 = \mathbf{z}$ 명)
- ※ 본 평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.


UNIT Plan

59B

13세대 (확장형)


주택면적			
주거전용면적	59.97 m²		
주거공용면적	23,05 m²		
기타공용면적	45,49m²		
계 약 면 적	128,51 m²		







- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동・호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- st 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ** 주택면적은 법정단위인 m^2 로 표기하였습니다. $(m^2$ 를 평으로 환산하는 산식 : $m^2 \times 0.3025 = 평)$
- ※ 본 평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.




UNIT Plan

0

59C

주택면적			
주거전용면적	59.97 m²		
주거공용면적	22.82 m²		
기타공용면적	45.49m²		
계 약 면 적	128,28 m²		






- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동•호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ** 주택면적은 법정단위인 $m^2 \mathbf{z}$ 표기하였습니다. $(m^2 \mathbf{g}$ 평으로 환산하는 산식 : $m^2 \times 0.3025 = \mathbf{g})$
- ※ 본 평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.

2020 행복주택 1차 래미안리더스원 서초우성1차

Landscape

0

단지조감도



Location 단지교통망

0



0

단지배치도



총 1,317세대 중 행복주택 166세대


타입	59Am²	59Bm²	합계
세대수	142	24	166



UNIT Plan

0

주택면적			
주거전용면적	59.97 m²		
주거공용면적	24,06 m²		
기타공용면적	57,89 m²		
계 약 면 적	141,92 m²		



- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동•호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ** 주택면적은 법정단위인 $m^2 \mathbf{z}$ 표기하였습니다. $(m^2 = \mathbf{z}$ 평으로 환산하는 산식 : $m^2 \times \mathbf{0}$. $3025 = \mathbf{z}$ 평)
- ※ 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.

2020 행복주택 1차 래미안리더스원 서초우성1차

0

UNIT Plan

59B

14세대 (확장형)

주택면적 주거전용면적 59,96 m² 주거공용면적 25,53 m² 기타공용면적 57.88 m² 계 약 면 적 143.37㎡







- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동・호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ** 주택면적은 법정단위인 $m^2 \mathbf{z}$ 표기하였습니다. $(m^2 = \mathbf{z}$ 평으로 환산하는 산식 : $m^2 \times \mathbf{0}$, $3025 = \mathbf{z}$ 평)
- ※ 본 평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.

5H 서울주택도시공사

단지조감도




Location





단지배치도



3,490 665 660 1,230 현관 침실2 PD/AD 세탁실 주방/식당 침실1 거실 발코니1 3,505 3,835


UNIT Plan

0

51

주택면적		
주거전용면적	51,65 m²	
주거공용면적	23,20 m²	
기타공용면적	43.05 m²	
계 약 면 적	117.90 m²	





- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동・호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ※ 주택면적은 법정단위인 m²로 표기하였습니다. (m²를 평으로 환산하는 산식: m²×0.3025 = 평)
- ※ 본 평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다
- ※ 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.

2020 행복주택 1차 e편한세상강동에코포레 신동아3차

0


UNIT Plan


59C

6세대 (확장형)

주택면적			
주거전용면적	59,99m²		
주거공용면적	23,86 m²		
기타공용면적	50,02 m²		
계 약 면 적	133,87 m²		







- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동・호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- * 주택면적은 법정단위인 m^2 로 표기하였습니다. $(m^2$ 를 평으로 환산하는 산식 : $m^2 \times 0.3025 = 평)$
- ※ 본 평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.

5H 서울주택도시공사

--0

단지조감도




Location **단지교통망**



--0

단지배치도




3,530 3,715 3,205 800 1,050 다용도실 주방/식당 침실3 [550] 역실1 욕실2 거실 침실1 침실2 3,205 3,740 3,505

UNIT Plan

0

주택면적	
주거전용면적	59.98 m²
주거공용면적	21.07 m²
기타공용면적	43,62 m²
계 약 면 적	124.67 m²





- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동・호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)

- ※ 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.

UNIT Plan


0

59B


15세대 (확장형)

주택면적		
주거전용면적	59.96 m²	
주거공용면적	21.44m²	
기타공용면적	43.61 m²	
계 약 면 적	125,01 m²	





- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동•호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ※ 주택면적은 법정단위인 m²로 표기하였습니다. (m²를 평으로 환산하는 산식: m²×0,3025 = 평)
- ※ 본 평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.




UNIT Plan

0

59C

주택면적	
주거전용면적	59,98 m²
주거공용면적	21.58m²
기타공용면적	43.62 m²
계 약 면 적	125,18m²



- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동•호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)
- * 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다

- ※ 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.

2020 행복주택 1차 고덕아르테온 고덕3

UNIT Plan

0


59D

8세대 (확장형)

주택단적 주거전용면적 59.83㎡ 주거공용면적 21.03㎡ 기타공용면적 43.5㎡



계 약 면 적 124.36㎡





- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동・호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- st 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ** 주택면적은 법정단위인 m^2 로 표기하였습니다. $(m^2$ 를 평으로 환산하는 산식 : $m^2 \times 0.3025 = 평)$
- ※ 본 평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ** 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.

5H 서울주택도시공사




단지조감도



Location 단지교통망




단지배치도



580 1,630 1,650 605 PD 주방/식당 7,780 침실 거실 발코니1 3,155 3,305

UNIT Plan

주택면적	
주거전용면적	40,09 m²
주거공용면적	21.62 m²
기타공용면적	33,07 m²
계 약 면 적	94.78 m²



- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동•호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ** 주택면적은 법정단위인 $m^2 \mathbf{z}$ 표기하였습니다. $(m^2 = \mathbf{z}$ 평으로 환산하는 산식 : $m^2 \times 0.3025 = \mathbf{z}$ 명)
- ※ 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.

2020 행복주택 1차 고덕센트럴푸르지오 서울승합차고지

UNIT Plan


0

40B

26세대 (확장형)

주택면적		
주거전용면적	40.92 m²	
주거공용면적	21,87 m²	
기타공용면적	33.75 m²	
계 약 면 적	96.54m²	







- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동・호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ※ 주택면적은 법정단위인 m²로 표기하였습니다. (m²를 평으로 환산하는 산식: m²×0.3025 = 평)
- ※ 본 평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.

5H 서울주택도시공사

단지조감도



Location

단지교통망

0




2020 행복주택 1차 면목라온프라이빗 면목5

Landscape

0

단지배치도



1,810 1,840 2,630 주방/식당 침실3 현관 침실1 거실 침실2 2,920 3,470 3,230


UNIT Plan

0

50

수택면적		
주거전용면적	50.74m²	
주거공용면적	19,16m²	
기타공용면적	28,52 m²	
계 약 면 적	98.42 m²	





- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동・호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ※ 주택면적은 법정단위인 m²로 표기하였습니다. (m²를 평으로 환산하는 산식: m²×0.3025 = 평)
- ※ 본 평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.

UNIT Plan

0

59A

7세대 (확장형)

주택면적


주거전용면적 59,98m²


주거공용면적 23.51 m²

기타공용면적 33.71 m²


계 약 면 적 | 117.2㎡







- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동•호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- st 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ** 주택면적은 법정단위인 $m^2 \mathbf{z}$ 표기하였습니다. $(m^2 \mathbf{g}$ 평으로 환산하는 산식 : $m^2 \times 0.3025 = \mathbf{g})$
- ※ 본 평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.




UNIT Plan

0

59B

주택면적	
주거전용면적	59.99 m²
주거공용면적	24,99 m²
기타공용면적	33,72 m²
계 약 면 적	118.7 m²





- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동・호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ** 주택면적은 법정단위인 $m^2 \mathbf{z}$ 표기하였습니다. $(m^2 \mathbf{g}$ 평으로 환산하는 산식 : $m^2 \times 0.3025 = \mathbf{g})$
- ※ 본 평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ** 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.

UNIT Plan


0

59C

8세대 (확장형)


주택면적	
주거전용면적	59.97 m²
주거공용면적	22.75 m²
기타공용면적	33.71 m²
계 약 면 적	116,43m²







- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동•호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- st 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ** 주택면적은 법정단위인 m^2 로 표기하였습니다. $(m^2$ 를 평으로 환산하는 산식 : $m^2 \times 0.3025 = 평)$
- ※ 본 평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.




UNIT Plan

0

59D

주택면적	
주거전용면적	59,98m²
주거공용면적	24,78m²
기타공용면적	33,72 m²
계 약 면 적	118,48 m²





- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동・호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ** 주택면적은 법정단위인 $m^2 \mathbf{z}$ 표기하였습니다. $(m^2 = \mathbf{z}$ 평으로 환산하는 산식 : $m^2 \times 0.3025 = \mathbf{z}$ 등
- ※ 본 평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ** 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.

0

단지조감도







※ 상기 단지조감도 및 교통망도는 신청자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

Location


0

단지교통망



0

단지배치도



1,630 1,110 3,570 현관 침실2 2,495 주방/식당 5,805 발코니2 침실1 거실 발코니1 1,140 3,600 3,175


UNIT Plan

0

49A

주택면적	
주거전용면적	49.96 m²
주거공용면적	17.33 m²
기타공용면적	33,31 m²
계 약 면 적	100.59 m²





- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동•호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ※ 주택면적은 법정단위인 m²로 표기하였습니다. (m²를 평으로 환산하는 산식: m²×0.3025 = 평)
- ※ 본 평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ** 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.


UNIT Plan


0

49B

20세대 (확장형)

주택면적		
주거전용면적	49.95 m²	
주거공용면적	17.01 m²	
기타공용면적	33,3 m²	
계 약 면 적	100,26m²	





- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동・호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- st 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ** 주택면적은 법정단위인 m^2 로 표기하였습니다. $(m^2$ 를 평으로 환산하는 산식 : $m^2 \times 0.3025 = 평)$
- ※ 본 평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.




UNIT Plan

0

59A

주택면적	
주거전용면적	59,99 m²
주거공용면적	19,63 m²
기타공용면적	39,99 m²
계 약 면 적	119.61 m²





- ** 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동•호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ** 주택면적은 법정단위인 $m^2 z$ 표기하였습니다. $(m^2 = g z)$ 환산하는 산식 : $m^2 \times 0.3025 = g$
- ※ 본 평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다
- ** 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.

UNIT Plan


0

59B

13세대 (확장형)

주택면적		
주거전용면적	59.99m²	
주거공용면적	19.86m²	
기타공용면적	39,99m²	
계 약 면 적	119.84m²	







- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동•호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ** 주택면적은 법정단위인 $m^2 \mathbf{z}$ 표기하였습니다. $(m^2 \mathbf{g}$ 평으로 환산하는 산식 : $m^2 \times 0.3025 = \mathbf{g})$
- ※ 본 평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.




UNIT Plan

0

59C

주택면적		
주거전용면적	59.94m²	
주거공용면적	21,11 m²	
기타공용면적	39,96 m²	
계 약 면 적	121,01 m²	





- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동•호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ** 주택면적은 법정단위인 $m^2 \mathbf{z}$ 표기하였습니다. $(m^2 = \mathbf{z}$ 평으로 환산하는 산식 : $m^2 \times 0.3025 = \mathbf{z}$ 등
- ※ 본 평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다
- ** 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.

단지조감도




Location

단지교통망



단지배치도





UNIT Plan


0

40A

43세대 (기본형)

주택면적		
주거전용면적	40.70 m²	
주거공용면적	19.63 m²	
기타공용면적	39.03 m²	
계 약 면 적	99.36 m²	







- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동・호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ※ 주택면적은 법정단위인 m²로 표기하였습니다 (m²를 평으로 확산하는 산식: m²×() 3025 =
- ※ 본 평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다
- ** 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.

2020 행복주택 1차 공덕SK리더스뷰 마포로6

0


UNIT Plan

40B

18세대 (확장형)

주택면적 주거전용면적 | 40.70㎡ 주거공용면적 | 19.63㎡ 기타공용면적 | 39.03㎡ 계 약 면 적 | 99.36㎡









- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동・호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- st 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- * 주택면적은 법정단위인 m^2 로 표기하였습니다. $(m^2$ 를 평으로 환산하는 산식 : $m^2 \times 0.3025 = 평)$
- ※ 본 평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.

5H 서울주택도시공사

● 숙명여자대학교


제1캠퍼스

Landscape

단지조감도




Location 단지교통망



공덕초등학교

단지배치도





UNIT Plan

37A

11세대 (기본형)

수택님	선석
주거전용면적	37.97 m²
주거공용면적	20.42 m²
기타공용면적	29,37 m²
계 약 면 적	87.76m²



- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동・호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ※ 주택면적은 법정단위인 m²로 표기하였습니다. (m²를 평으로 환산하는 산식: m²×0.3025 =
- ※ 본 평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다
- st 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.

2020 행복주택 1차 힐스테이트 신촌 북아현 1-1

UNIT Plan

0


52

14세대 (확장형)

주택면적 주거전용면적 52.85㎡ 주거공용면적 21.98㎡ 기타공용면적 40.89㎡



계 약 면 적 115.72㎡







- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동・호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- * 주택면적은 법정단위인 m^2 로 표기하였습니다. $(m^2$ 를 평으로 환산하는 산식 : $m^2 \times 0.3025 = 평)$
- ※ 본 평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.

5H 서울주택도시공사

단지조감도




Location





단지배치도






UNIT Plan

34

0

9세대 (기본형)



- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동•호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ※ 주택면적은 법정단위인 m²로 표기하였습니다. (m²를 평으로 환산하는 산식: m²×0.3025 = 평)
- ※ 본 평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다
- ** 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.

2020 행복주택 1차 e편한세상 송파파크센트럴 거여2-2


UNIT Plan

0

45A

5세대 (기본형)

주택면적			
주거전용면적	45.07 m²		
주거공용면적	24.65 m²		
기타공용면적	29,62 m²		
계 약 면 적	99,34 m²		





- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동•호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- st 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ** 주택면적은 법정단위인 $m^2 \mathbf{z}$ 표기하였습니다. $(m^2 = \mathbf{z}$ 평으로 환산하는 산식 : $m^2 \times 0.3025 = \mathbf{z}$ 명)
- ※ 본 평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.




UNIT Plan

0

45B

4세대 (기본형)

주택면적			
주거전용면적	45,07 m²		
주거공용면적	24,53 m²		
기타공용면적	29.68 m²		
계 약 면 적	99,28 m²		



- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동•호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ** 주택면적은 법정단위인 $m^2 \mathbf{z}$ 표기하였습니다. $(m^2 \mathbf{g}$ 평으로 환산하는 산식 : $m^2 \times 0.3025 = \mathbf{g})$
- ※ 본 평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ** 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.

2020 행복주택 1차 e편한세상 송파파크센트럴 거여2-2

UNIT Plan

0

59E

2세대 (확장형)


주택면적 59.69㎡ 주거공용면적 32.03㎡

주거공용면적 32.03㎡ 기타공용면적 39.23㎡

계 약 면 적 | 130.95㎡








- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동・호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ** 주택면적은 법정단위인 m^2 로 표기하였습니다. $(m^2$ 를 평으로 환산하는 산식 : $m^2 \times 0.3025 = 평)$
- ※ 본 평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ** 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.

5H 서울주택도시공사

단지조감도




Location **단지교통망**

0



단지배치도



총 864세대 중 행복주택 100세대

타입	40 m²	49A1 m²	49A2m²	49A3m²	49Bm²	49C m²	59Am²	59Bm²	59C m²	합계
세대수	1	13	12	13	7	8	14	14	18	100



UNIT Plan

0

40

1세대 (기본형)

수택님	건 석
주거전용면적	40,9497 m²
주거공용면적	15.6953m²
기타공용면적	29,3092 m²
계 약 면 적	85.9542m²





- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동•호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- * 주택면적은 법정단위인 m^2 로 표기하였습니다. $(m^2$ 를 평으로 환산하는 산식 : $m^2 \times 0.3025 = 평)$
- ※ 본 평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다
- ** 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.


0

49A1

13세대 (기본형)

주택면적			
주거전용면적	49,6538 m²		
주거공용면적	18,7036 m²		
기타공용면적	35.5391 m²		
계 약 면 적	103,8965 m²		







- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동・호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- st 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ** 주택면적은 법정단위인 m^2 로 표기하였습니다. $(m^2$ 를 평으로 환산하는 산식 : $m^2 \times 0.3025 = 평)$
- ※ 본 평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ** 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.



UNIT Plan

0

49A2

12세대 (기본형)

주택면적 주거전용면적 | 49.7750㎡ 주거공용면적 | 18.6370㎡ 기타공용면적 | 35.6258㎡ 계약면적 | 104.0378㎡





- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동•호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ** 주택면적은 법정단위인 $m^2 \mathbf{z}$ 표기하였습니다. $(m^2 = \mathbf{z}$ 평으로 환산하는 산식 : $m^2 \times 0.3025 = \mathbf{z}$ 명)
- ※ 본 평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ** 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.


0


49A3

13세대 (기본형)

주택면적			
주거전용면적	49.9788m²		
주거공용면적	18.4782m²		
기타공용면적	35,7718m²		
계 약 면 적	104,2288 m²		







- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동・호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- st 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ** 주택면적은 법정단위인 m^2 로 표기하였습니다. $(m^2$ 를 평으로 환산하는 산식 : $m^2 \times 0.3025 = 평)$
- ※ 본 평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.



UNIT Plan

0

49B

7세대 (기본형)

주택면적 주거전용면적 | 49.7391㎡ 주거공용면적 | 18.3502㎡ 기타공용면적 | 35.6001㎡ 계 약 면 적 | 103.6894㎡





- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동•호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ** 주택면적은 법정단위인 $m^2 \mathbf{z}$ 표기하였습니다. $(m^2 = \mathbf{z}$ 평으로 환산하는 산식 : $m^2 \times 0.3025 = \mathbf{z}$ 등
- ※ 본 평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ** 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.

0

49C

8세대 (기본형)

주택면적


주거전용면적 49.6062m²

주거공용면적 19.2365m²

기타공용면적 35.505㎡

계 약 면 적 | 104.3477㎡







- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동・호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- st 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ** 주택면적은 법정단위인 m^2 로 표기하였습니다. $(m^2$ 를 평으로 환산하는 산식 : $m^2 \times 0.3025 = 평)$
- ※ 본 평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.



UNIT Plan


0

59A

14세대 (확장형)

주택면적주거전용면적 | 59.7592㎡주거공용면적 | 22.3590㎡기타공용면적 | 42.772㎡계 약 면 적 | 124.8902㎡





- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동•호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ** 주택면적은 법정단위인 $m^2 \mathbf{z}$ 표기하였습니다. $(m^2 = \mathbf{z}$ 평으로 환산하는 산식 : $m^2 \times 0.3025 = \mathbf{z}$ 명)
- ※ 본 평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ** 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.


0


59B

14세대 (확장형)


주택면적			
주거전용면적	59,9313m²		
주거공용면적	22,9611 m²		
기타공용면적	42,8951 m²		
계 약 면 적	125.7875 m²		







- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동•호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- st 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ** 주택면적은 법정단위인 $m^2 \mathbf{z}$ 표기하였습니다. $(m^2 \mathbf{g}$ 평으로 환산하는 산식 : $m^2 \times 0.3025 = \mathbf{g})$
- ※ 본 평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ** 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.



UNIT Plan

0

59C

18세대 (확장형)

주택민	면적
주거전용면적	59,9205 m²
주거공용면적	22,7848 m²
기타공용면적	42,8873 m²
계 약 면 적	125,5926m²





- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동•호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ** 주택면적은 법정단위인 $m^2 \mathbf{z}$ 표기하였습니다. $(m^2 \mathbf{g}$ 평으로 환산하는 산식 : $m^2 \times 0.3025 = \mathbf{g})$
- ※ 본 평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ** 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.


2020 행복주택 1차 역촌동 44-2 역촌동 44-2

Landscape


단지조감도



Location 단지교통망



단지배치도






다락

700

0

6세대 (복층형)

주틱	백면적
주거전용면적	15.64m²
기타공용면적	6.59m²
계 약 면 적	22,23 m²



14층

- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동・호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.

700

4,100

2,500

거실

현관

1,700

욕실 🚥

1,500

- ** 주택면적은 법정단위인 $m^2 \mathbf{z}$ 표기하였습니다. $(m^2 = \mathbf{z}$ 평으로 환산하는 산식 : $m^2 \times \mathbf{0}$. $3025 = \mathbf{z}$ 평)
- ※ 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.

2020 행복주택 1차 역촌동 44-2 역촌동 44-2









- ※ 평면도는 일부세대를 표기한 것이며, 동・호별 주거공용부위는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 상기 치수는 이해를 돕기 위한 참고치수입니다. (평면도상의 수치는 벽체중심선 기준이며, 발코니는 벽체외부끝선 기준임)
- ※ 벽체두께는 구조설계상 동 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
- * 주택면적은 법정단위인 m^2 로 표기하였습니다. $(m^2$ 를 평으로 환산하는 산식 : $m^2 \times 0.3025 = 평)$
- ※ 본 평면도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 세대내 가구, 문짝 등의 형태, 크기, 무늬 및 내부마감재 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 피난 동선으로 인하여 해당 세대의 현관문 방향이 도면과 다를 수 있습니다.

...

5H 서울주택도시공사