

LH콜센터 1600-1004
LH홈페이지 www.LH.or.kr
LH청약센터 https://apply.lh.or.kr

<https://apply.lh.or.kr>

| 화성비봉 A-1블록 |

**Hwaseong
Bibong**



국민임대주택

 $[29\text{m}^2 \cdot 37\text{m}^2 \cdot 46\text{m}^2]$

총 449호

영구임대주택

[26m²]

총 203호





삶의 여유가 시작되는 도시 화성비봉 국민·영구임대주택

쾌적한 환경 속에서 도심을 누리는 화성비봉
그곳에서 전세걱정 없이 저렴한 임대조건으로 내 집처럼 편안하게
살 수 있는 국민·영구임대주택과의 특별한 만남이 시작됩니다.



| 화성비봉 A-1블록 |

국민임대 29㎡ · 37㎡ · 46㎡ 총 449호

영구임대 26㎡ 총 203호



traffic



Living



Nature

Hwaseong Bibong

안산-화성-수원을 잇는 수도권 서남부 발전의 중심 신도시, 비봉에서
편리한 생활을 누리는 행복한 삶이 시작됩니다.

CONTENTS

- 04 지역조감도
- 06 교통망도 / 토지이용계획도
- 08 단지조감도 / 단지배치도
- 10 단위세대
- 22 단지배치도 / 동호배치도
- 23 주요마감재 시설내역

쾌적한 자연속 편리한 생활, 다양한 개발계획으로 더 밝아질 미래

수도권과 전국으로 사통팔달 이어지는 빠른 교통환경과 싱그러운 자연,
편리한 도심생활을 동시에 누리는 워라밸 힐링 신도시입니다.

편리한 교통인프라

- 서해안고속도로 비봉IC, 비봉-매송 간 도시고속도로 양노IC 인접
- 수인선 아목역이 반경 약 2Km 이내로 주변 수도권 도시 이동 편리

건강과 감성의 생활환경

- 자라나는 어린이들의 건강과 감성을 키워줄 어린이공원 설계로 언제나 싱그러운 생활환경
- 지구 중앙에 상업시설과 광장을 조성해 풍요롭고 다양한 생활을 누릴 수 있도록 설계

더 나은 교육환경

- 비봉지구의 수용인구에 맞춘 교육시설, 자녀에게는 더 나은 교육환경 제공,
부모에게는 안심하고 자녀를 학교에 보낼 수 있는 교육환경



이미지컷




이미지컷



이미지컷

지역조감도


Hwaseong Bibong



전국 어디든 빠르게 접근할 수 있는 편리한 교통인프라

서해안고속도로 비봉IC와 비봉-매송 간 도시고속도로 양노IC가 인접하고,
수인선 아목역 약 2km 이내로 위치하여 서울 및 수도권으로의 접근성이 좋습니다.

교통망도



토지이용계획도



| 범례 |

단독주택	상업시설	종교	주유소
A P T	학교	공원	주차장
준주거	공공청사	녹지	보행자도로
근린생활시설	도시지원시설	공공공지	도로



넉넉한 녹지공간과 어우러져 사람과 자연이 소통하는 친환경 단지

풍부한 자연생태환경과 어우러진 친환경 단지설계로
생활의 여유로움과 쾌적한 단지환경을 누릴 수 있습니다.

단지조감도



※ 상기 단지조감도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
※ 상기 단지조감도의 각 시설 설치계획 등은 사업추진과정 및 주변여건에 따라 추가설치 또는 변경될 수 있습니다.
※ 아파트 각 동 옥탑층에는 상기 단지조감도에 표시되지 않은 이동통신중계기 등의 시설물이 설치될 수 있습니다.

단지배치도

화성비봉 A-1블록 **국민임대 총 449호**
| 101동 / 102동 |

29A 132호	29A1 (주거약자용) 15호	37A 150호	37A1 (주거약자용) 15호	46A 96호	46B 41호
-------------	------------------------	-------------	------------------------	------------	------------

화성비봉 A-1블록 **영구임대 총 203호**
| 103동 |

26A 162호	26A1 (주거약자용) 23호	26B 18호
-------------	------------------------	------------



※ 상기 단지배치도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
※ 상기 단지배치도의 각 시설 설치계획 등은 사업추진과정 및 주변여건에 따라 추가설치 또는 변경될 수 있습니다.
※ 단지외부 공원·녹지 등은 인·허가 과정에서 변경 될 수 있습니다.



26A | 162호 | 26A1 | 23호 |

주거약자용

세대면적

전 용 면 적	26.6600 m ²
주거공용면적	12.3820 m ²
기타공용면적	3.0705 m ²
주 차 장	8.1524 m ²
계 약 면 적	50.2649 m ²


실별면적

거실/침실/주방/식당	21.69 m ²
욕 실	3.20 m ²
현 관	1.57 m ²
발코니 전용화 면적	0.20 m ²
계	26.66 m ²


발코니면적

발 코 니 계	5.85 m ²
※ 발코니 전용화 면적 미포함	

26A1 주거약자용




Keymap



26A1 주거약자용

| 주거약자용 세대내 편의시설 |

- 현관/욕실 안전손잡이
- 욕실 출입문 확대(박여닫이 욕실문)
- 욕실내 접이식 좌식의자
- 욕실 비상클
- 욕실 출입구 하부 야간 센서등



Hwaseong Bibong

※ 본 홍보물에 표시된 평면도(차수, 구획선), 투시도, CG, 면적 및 마감재의 형태, 재질, 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것이므로 실제 시공시 다소 변경될 수 있습니다.
 ※ 각 세대별 주거공용면적은 당해 단지 전체의 주거공용면적을 세대별 전용면적 비율에 따라 배분하였으므로 계약상 주거공용면적이 당해세대의 공용부분 실제 면적과 일치하는 것은 아닙니다.
 ※ 평면도의 배치구조는 호라인에 따라 대칭될 수 있으며 평면도상 차수는 벽체 중심선을 기준으로 했으며 실측과 다를 수 있으므로 가구배치 등에 착오 없으시기 바랍니다.
 ※ 주택면적은 법정단위인 m²로 표기하였습니다.(m²를 평으로 환산하는 산식: m²×0.3025=평)
 ※ 현관문 개폐방향은 세대에 따라 다를 수 있습니다.
 ※ 아이소 및 평면도에 표현된 마감재(가구류, 문짝, 타일, 도배지, 바닥재)의 형태, 재질, 색상은 입주자의 이해를 돕기 위해 임시 구현된 것이며, 현재 공정관계상 미선정 자재로써 실제 시공시 변경될 수 있습니다.
 ※ 비상탈출구는 발코니에 경량칸막이로 시공 예정이며, 일부 세대는 원강기가 설치됩니다.
 ※ 발코니 상부에 전열교환기가 설치됩니다.
 ※ 가구 및 세탁기 등 일부 가전제품은 종류 및 크기에 따라 이동 및 설치가 용이하지 않을 수 있습니다.
 ※ 위생도기 시공시 모양 및 위치가 변경될 수 있습니다.
 ※ 세대내 가구(주방가구 포함) 하부에는 시공 선후관계상 가구가 먼저 설치되어야 하므로 바닥마감재가 설치되지 않습니다.
 ※ 벽체 두께는 구조설계 상 등 및 층 높이에 따라 다를 수 있습니다.
 ※ 샤워루스 내 문은 설치되지 않습니다.



26B | 18호 |

세대면적

전 용 면 적	26.6600 m ²
주거공용면적	12.3820 m ²
기타공용면적	3.0705 m ²
주 차 장	8.1524 m ²
계 약 면 적	50.2649 m ²

실별면적



거실/침실/주방/식당	21.69 m ²
욕 실	3.20 m ²
현 관	1.57 m ²
발코니 전용화 면적	0.20 m ²
계	26.66 m ²

발코니면적

발 코 니 1	5.85 m ²
발 코 니 2	4.20 m ²
계	10.05 m ²

※ 발코니 전용화 면적 미포함

Keymap



Hwaseong Bibong

- ※ 본 홍보물에 표시된 평면도(차수, 구획선), 투시도, CG, 면적 및 마감재의 형태, 재질, 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것이므로 실제 시공시 다소 변경될 수 있습니다.
- ※ 각 세대별 주거공용면적은 당해 단지 전체의 주거공용면적을 세대별 전용면적 비율에 따라 배분하였으므로 계약상 주거공용면적이 당해세대의 공용부분 실제 면적과 일치하는 것은 아닙니다.
- ※ 평면도의 배치구조는 호라인에 따라 대칭될 수 있으며 평면도상 차수는 벽체 중심선을 기준으로 했으며 실측과 다를 수 있으므로 가구배치 등에 착오 없으시기 바랍니다.
- ※ 주택면적은 법정단위인 m²로 표기하였습니다.(m²를 평으로 환산하는 산식: m²×0.3025=평)
- ※ 현관문 개폐방향은 세대에 따라 다를 수 있습니다.
- ※ 아이소 및 평면도에 표현된 마감재(가구류, 문짝, 타일, 도배지, 바닥재)의 형태, 재질, 색상은 입주자의 이해를 돕기 위해 임시 구현된 것이며, 현재 공정관계상 미선정 자재로써 실제 시공시 변경될 수 있습니다.
- ※ 비상탈출구는 발코니에 경량칸막이로 시공 예정이며, 일부 세대는 원강기가 설치됩니다.
- ※ 발코니 상부에 전열교환기가 설치됩니다.
- ※ 가구 및 세탁기 등 일부 가전제품은 종류 및 크기에 따라 이동 및 설치가 용이하지 않을 수 있습니다.
- ※ 위생도기 시공시 모양 및 위치가 변경될 수 있습니다.
- ※ 세대내 가구(주방가구 포함) 하부에는 시공 선후관계상 가구가 먼저 설치되어야 하므로 바닥마감재가 설치되지 않습니다.
- ※ 벽체 두께는 구조설계 상 등 및 층 높이에 따라 다를 수 있습니다.
- ※ 샤워무스 내 문은 설치되지 않습니다.



29A | 132호 | 29A1 | 15호 |

주거약자용

세대면적

전 용 면 적	29,480.00 m ²
주거공용면적	13,691.8 m ²
기타공용면적	3,395.3 m ²
주 차 장	9,014.8 m ²
계 약 면 적	55,581.9 m ²


실별면적

거실/침실/주방/식당	24.36 m ²
욕실	3.3 m ²
현관	1.74 m ²
발코니 전용화 면적	0.08 m ²
계	29.48 m ²


발코니면적

발 코 니 계	5.85 m ²
※ 발코니 전용화 면적 미포함	

Keymap



29A1 주거약자용



29A1 주거약자용

| 주거약자용 세대내 편의시설 |

- 현관/욕실 안전손잡이
- 욕실 출입문 확대(밖어닫이 욕실문)
- 욕실내 접이식 좌식의자
- 욕실 비상클
- 욕실 출입구 하부 야간 센서등

※ 본 홍보물에 표시된 평면도(차수, 구획선), 투시도, CG, 면적 및 마감재의 형태, 재질, 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것이므로 실제 시공시 다소 변경될 수 있습니다.
 ※ 각 세대별 주거공용면적은 당해 단지 전체의 주거공용면적을 세대별 전용면적 비율에 따라 배분하였으므로 계약상 주거공용면적이 당해세대의 공용부분 실제 면적과 일치하는 것은 아닙니다.
 ※ 평면도의 배치구조는 호라인에 따라 대칭될 수 있으며 평면도상 차수는 벽체 중심선을 기준으로 했으며 실측과 다를 수 있으므로 가구배치 등에 참고 없으시기 바랍니다.
 ※ 주택면적은 법정단위인 m²로 표기하였습니다.(m²를 평으로 환산하는 산식: m² × 0.3025=평)
 ※ 현관문 개폐방향은 세대에 따라 다를 수 있습니다.
 ※ 아이소 및 평면도에 표현된 마감재(가구류, 문짝, 타일, 도배지, 바닥재)의 형태, 재질, 색상은 입주자의 이해를 돕기 위해 임시 구현된 것이며, 현재 공정관계상 미선정 자재로써 실제 시공시 변경될 수 있습니다.
 ※ 비상탈출구는 발코니에 경량칸막이로 시공 예정이며, 일부 세대는 원강기가 설치됩니다.
 ※ 발코니 상부에 전열교환기가 설치됩니다.
 ※ 가구 및 세탁기 등 일부 가전제품은 종류 및 크기에 따라 이동 및 설치가 용이하지 않을 수 있습니다.
 ※ 위생도기 시공시 모양 및 위치가 변경될 수 있습니다.
 ※ 세대내 가구(주방가구 포함) 하부에는 시공 선후관계상 가구가 먼저 설치되어야 하므로 바닥마감재가 설치되지 않습니다.
 ※ 벽체 두께는 구조설계 상 등 및 층 높이에 따라 다를 수 있습니다.
 ※ 사립무스 내 문은 설치되지 않습니다.



37A | 150호 | 37A1 | 15호 |

주거약자용

세대면적

전 용 면 적	37.8000㎡
주거공용면적	17.5559㎡
기타공용면적	4.3535㎡
주 차 장	11.5590㎡
계 약 면 적	71.2684㎡

실별면적

거실 / 침실1	15.37㎡
침 실 2	6.29㎡
주 방 / 식 당	11.41㎡
욕 실	3.16㎡
현 관	1.57㎡
계	37.80㎡


발코니면적

발 코 니 계	7.24㎡
---------	-------

37A1 주거약자용



Keymap



37A1 주거약자용

| 주거약자용 세대내 편의시설 |

- 현관/욕실 안전손잡이
- 욕실 출입문 확대(미서기 욕실문)
- 욕실내 접이식 좌식의자
- 욕실 비상클
- 욕실 출입구 하부 야간 센서등

※ 본 홍보물에 표시된 평면도(차수, 구획선), 투시도, CG, 면적 및 마감재의 형태, 재질, 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것이므로 실제 시공시 다소 변경될 수 있습니다.
 ※ 각 세대별 주거공용면적은 당해 단지 전체의 주거공용면적을 세대별 전용면적 비율에 따라 배분하였으므로 계약상 주거공용면적이 당해세대의 공용부분 실제 면적과 일치하는 것은 아닙니다.
 ※ 평면도의 배치구조는 호라인에 따라 대칭될 수 있으며 평면도상 차수는 벽체 중심선을 기준으로 했으며 실측과 다를 수 있으므로 가구배치 등에 착오 없으시기 바랍니다.
 ※ 주택면적은 법정단위인 ㎡로 표기하였습니다.(㎡를 평으로 환산하는 산식: ㎡×0.3025=평)
 ※ 현관문 개폐방향은 세대에 따라 다를 수 있습니다.
 ※ 아이소 및 평면도에 표현된 마감재(가구류, 문짝, 타일, 도배지, 바닥재)의 형태, 재질, 색상은 입주자의 이해를 돕기 위해 임시 구현된 것이며, 현재 공정관계상 미선행 자재로써 실제 시공시 변경될 수 있습니다.
 ※ 비상탈출구는 발코니에 경량칸막이로 시공 예정이며, 일부 세대는 원강기가 설치됩니다.
 ※ 발코니 상부에 전열교환기가 설치됩니다.
 ※ 가구 및 세탁기 등 일부 가전제품은 종류 및 크기에 따라 이동 및 설치가 용이하지 않을 수 있습니다.
 ※ 위생도기 시공시 모양 및 위치가 변경될 수 있습니다.
 ※ 세대내 가구(주방가구 포함) 하부에는 시공 선후관계상 가구가 먼저 설치되어야 하므로 바닥마감재가 설치되지 않습니다.
 ※ 벽체 두께는 구조설계 상 등 및 층 높이에 따라 다를 수 있습니다.
 ※ 샤워부스 내 문은 설치되지 않습니다.



46A | 96호 |

세대면적

전 용 면 적	46.8600㎡
주거공용면적	21.7638㎡
기타공용면적	5.3970㎡
주 차 장	14.3295㎡
계 약 면 적	88.3503㎡




실별면적

침 실 1	9.15㎡
침 실 2	7.41㎡
거 방 / 실	9.81㎡
주 방 / 식 당	15.77㎡
욕 실	3.16㎡
현 관	1.56㎡
계	46.86㎡

발코니면적

발 코 니 계	8.68㎡
---------	-------

Keymap



Hwaseong Bibong

※ 본 홍보물에 표시된 평면도(차수, 구획선), 투시도, CG, 면적 및 마감재의 형태, 재질, 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것이므로 실제 시공시 다소 변경될 수 있습니다.
※ 각 세대별 주거공용면적은 당해 단지 전체의 주거공용면적을 세대별 전용면적 비율에 따라 배분하였으므로 계약상 주거공용면적이 당해세대의 공용부분 실제 면적과 일치하는 것은 아닙니다.
※ 평면도의 배치구조는 호라인에 따라 대칭될 수 있으며 평면도상 차수는 벽체 중심선을 기준으로 했으며 실측과 다를 수 있으므로 가구배치 등에 착오 없으시기 바랍니다.
※ 주택면적은 법정단위인 ㎡로 표기하였습니다.(㎡를 평으로 환산하는 산식: ㎡×0.3025=평)
※ 현관문 개폐방향은 세대에 따라 다를 수 있습니다.
※ 아이소 및 평면도에 표현된 마감재(가구류, 문짝, 타일, 도배지, 바닥재)의 형태, 재질, 색상은 입주자의 이해를 돕기 위해 임시 구현된 것이며, 현재 공정관계상 미선정 자재로써 실제 시공시 변경될 수 있습니다.
※ 비상탈출구는 발코니에 경량칸막이로 시공 예정이며, 일부 세대는 원강기가 설치됩니다.
※ 발코니 상부에 전열교환기가 설치됩니다.
※ 가구 및 세탁기 등 일부 가전제품은 종류 및 크기에 따라 이동 및 설치가 용이하지 않을 수 있습니다..
※ 위생도기 시공시 모양 및 위치가 변경될 수 있습니다.
※ 세대내 가구(주방가구 포함) 하부에는 시공 선후관계상 가구가 먼저 설치되어야 하므로 바닥마감재가 설치되지 않습니다.
※ 벽체 두께는 구조설계 상 등 및 층 높이에 따라 다를 수 있습니다.
※ 샤워무스 내 문은 설치되지 않습니다.



46B | 41호 |

세대면적

전 용 면 적	46.8600㎡
주거공용면적	21.7638㎡
기타공용면적	5.3970㎡
주 차 장	14.3295㎡
계 약 면 적	88.3503㎡



실별면적

침 실 1	9.15㎡
침 실 2	7.41㎡
거 실	9.81㎡
주 방 / 식 당	15.77㎡
욕 실	3.16㎡
현 관	1.56㎡
계	46.86㎡

발코니면적

발 코 니 1	8.68㎡
발 코 니 2	4.50㎡
계	13.18㎡

Keymap



Hwaseong Bibong

※ 본 홍보물에 표시된 평면도(차수, 구획선), 투시도, CG, 면적 및 마감재의 형태, 재질, 색상은 입주자의 이해를 돕기 위한 것이므로 실제 시공시 다소 변경될 수 있습니다.
※ 각 세대별 주거공용면적은 당해 단지 전체의 주거공용면적을 세대별 전용면적 비율에 따라 배분하였으므로 계약상 주거공용면적이 당해세대의 공용부분 실제 면적과 일치하는 것은 아닙니다.
※ 평면도의 배치구조는 호라인에 따라 대칭될 수 있으며 평면도상 차수는 벽체 중심선을 기준으로 했으며 실측과 다를 수 있으므로 가구배치 등에 착오 없으시기 바랍니다.
※ 주택면적은 법정단위인 ㎡로 표기하였습니다.(㎡를 평으로 환산하는 산식: ㎡×0.3025=평)
※ 현관문 개폐방향은 세대에 따라 다를 수 있습니다.
※ 아이소 및 평면도에 표현된 마감재(가구류, 문짝, 타일, 도배지, 바닥재)의 형태, 재질, 색상은 입주자의 이해를 돕기 위해 임시 구현된 것이며, 현재 공정관계상 미선택 정재로써 실제 시공시 변경될 수 있습니다.
※ 비상탈출구는 발코니에 경량칸막이로 시공 예정이며, 일부 세대는 원강기가 설치됩니다.
※ 발코니 상부에 전열교환기가 설치됩니다.
※ 가구 및 세탁기 등 일부 가전제품은 종류 및 크기에 따라 이동 및 설치가 용이하지 않을 수 있습니다.
※ 위생도기 시공시 모양 및 위치가 변경될 수 있습니다.
※ 세대내 가구(주방가구 포함) 하부에는 시공 선후관계상 가구가 먼저 설치되어야 하므로 바닥마감재가 설치되지 않습니다.
※ 벽체 두께는 구조설계 상 등 및 층 높이에 따라 다를 수 있습니다.
※ 사위무스 내 문은 설치되지 않습니다.

Premium Plan map

Hwaseong Bibong A-1Block

단지배치도 / 동호배치도

단지배치도

| 화성비봉 A-1블록 |

국민임대 | 총 449호 |

101동/102동

29A
132호

29A1
(주거약자형)
15호

37A
150호

37A1
(주거약자형)
15호

46A
96호

46B
41호


영구임대 | 총 203호 |

103동

26A
162호

26A1
(주거약자형)
23호

26B
18호



동호배치도

24F	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408
23F	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308
22F	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208
21F	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108
20F	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
19F	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908
18F	1801	1802	1803	1804	1805	1806	1807	1808
17F	1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708
16F	1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608
15F	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508
14F	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408
13F	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308
12F	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208
11F	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108
10F	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008
9F	901	902	903	904	905	906	907	908
8F	801	802	803	804	805	806	807	808
7F	701	702	703	704	705	706	707	708
6F	601	602	603	604	605	606	607	608
5F	501	502	503	504	505	506	507	508
4F	401	402	403	404	405	406	407	408
3F	301	302	303	304	305	306	307	308
2F	201	202	203	204	205	206	207	208
1F	필로티	102	103	104	105	106	107	108

2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308
2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208
2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108
2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908
1801	1802	1803	1804	1805	1806	1807	1808
1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708
1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608
1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508
1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408
1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308
1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208
1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108
1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008
901	902	903	904	905	906	907	908
801	802	803	804	805	806	807	808
701	702	703	704	705	706	707	708
601	602	603	604	605	606	607	608
501	502	503	504	505	506	507	508
401	402	403	404	405	406	407	408
301	302	303	304	305	306	307	308
201	202	203	204	205	206	207	208
201	102	103	필로티	107	108	109	필로티

2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110
2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910
1801	1802	1803	1804	1805	1806	1807	1808	1809	1810
1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708	1709	1710
1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609	1610
1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510
1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410
1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310
1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210
1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110
1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010
901	902	903	904	905	906	907	908	909	910
801	802	803	804	805	806	807	808	809	810
701	702	703	704	705	706	707	708	709	710
601	602	603	604	605	606	607	608	609	610
501	502	503	504	505	506	507	508	509	510
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
201	102	103	필로티	107	108	109	필로티		

| 범 레 | 26A 26A1 (주거약자형) 26B 29A 29A1 (주거약자형) 37A 37A1 (주거약자형) 46A 46B

※ 상기 동호배치도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

Options Overview

주요마감재 설치내역

화성비봉 A-1블록 국민임대·영구임대
주요마감재 설치내역

구 분	품 목	26A/26A1/26B	29A/29A1	37A/37A1	46A/46B	비 고
현관	현관도어록	레버형	레버형	레버형	레버형	
	신발장	문짝 : HPL / 체대 : LPL	문짝 : HPL / 체대 : LPL	문짝 : HPL / 체대 : LPL	문짝 : HPL / 체대 : LPL	
	현관바닥	자기질타일	자기질타일	자기질타일	자기질타일	
거실	현관등	LED 10W X 1	LED 10W X 1	LED 10W X 1	LED 10W X 1	
	비디오폰	7인치 칼라 LCD	7인치 칼라 LCD	7인치 칼라 LCD	7인치 칼라 LCD	
	거실바닥재	일반 : 롬카펫(2.0T) 주거약자형 : 롬카펫(4.5T)	일반 : 롬카펫(2.0T) 주거약자형 : 롬카펫(4.5T)	일반 : 롬카펫(2.0T) 주거약자형 : 롬카펫(4.5T)	일반 : 롬카펫(2.0T)	
주방	거실등	LED50W	LED50W	LED50W	LED50W	
	거실벽지	천정:발포벽지, 벽:실크벽지	천정:발포벽지, 벽:실크벽지	천정:발포벽지, 벽:실크벽지	천정:발포벽지, 벽:실크벽지	
	싱크대	상판 : BMC / 체대 : LPL 문짝 : HPL	상판 : BMC / 체대 : LPL 문짝 : HPL	상판 : BMC / 체대 : LPL 문짝 : HPL	상판 : BMC / 체대 : LPL 문짝 : HPL	
침실	개수대	언더싱크용	언더싱크용	언더싱크용	언더싱크용	
	레인지후드	디럭스형	디럭스형	디럭스형	디럭스형	
	주방싱크수전	온냉수혼합	온냉수혼합	온냉수혼합	온냉수혼합	
욕실	주방바닥재	일반 : 롬카펫(2.0T) 주거약자형 : 롬카펫(4.5T)	일반 : 롬카펫(2.0T) 주거약자형 : 롬카펫(4.5T)	일반 : 롬카펫(2.0T) 주거약자형 : 롬카펫(4.5T)	일반 : 롬카펫(2.0T)	
	주방타일	도기질타일	도기질타일	도기질타일	도기질타일	
	침실바닥재	-	-	일반 : 롬카펫(2.0T) 주거약자형 : 롬카펫(4.5T)	일반 : 롬카펫(2.0T)	
기타/정보통신	침실벽지	-	-	천정:발포벽지, 벽:실크벽지	천정:발포벽지, 벽:실크벽지	
	침실문짝	-	-	합성수지(ABS) 위 데코시트	합성수지(ABS) 위 데코시트	
	창호	-	-	합성수지미서기창	합성수지미서기창	
발코니	욕조	없음	없음	없음	없음	-
	세면기	도기질	도기질	도기질	도기질	UBR
	양변기	도기질	도기질	도기질	도기질	UBR
기타/정보통신	욕조수전	없음	없음	없음	없음	
	샤워수전	벽붙임(핸드샤워식)	벽붙임(핸드샤워식)	벽붙임(핸드샤워식)	벽붙임(핸드샤워식)	UBR
	세면기수전	온냉수혼합꼭지	온냉수혼합꼭지	온냉수혼합꼭지	온냉수혼합꼭지	UBR
기타/정보통신	욕실타일	벽 : 도기질타일, 바닥 : 자기질타일	벽 : 도기질타일, 바닥 : 자기질타일	벽 : 도기질타일, 바닥 : 자기질타일	벽 : 도기질타일, 바닥 : 자기질타일	UBR
	발코니새시	합성수지미서기창	합성수지미서기창	합성수지미서기창	합성수지미서기창	
	세탁기수전	온수 1구, 냉수 2구형	온수 1구, 냉수 2구형	온수 1구, 냉수 2구형	온수 1구, 냉수 2구형	
기타/정보통신	화초물주기수전	스프레이건	스프레이건	스프레이건	스프레이건	
	위성TV수신시스템	위성ANT, HEADEND (무궁화위성5,6호기)				101동 옥탑층
	이동통신 설비시스템	안테나 및 중계장치				101,103동 옥상층
기타/정보통신	정보통신	초고속정보통신 1등급				
	CCTV시스템	설치				승강기 포함

※ 상기 마감재는 자재의 품질, 품귀, 기타 사유 등의 이유로 시공여건상 통등 이상의 제품으로 대체시공 될 수 있습니다.