




스마트폰으로 좌측 QR코드를 스캔해 보세요.
안단테 창원가포 A-2블록 공공분양 정보를 확인하실 수 있습니다.

<https://lhgapo-a2.co.kr>



LH 홈페이지
www.lh.or.kr

LH 청약센터
<http://apply.lh.or.kr>

1600-1004

ANDANTE

LH 경남지역본부

<https://apply.lh.or.kr>
2021.09



가보면 알아요

6년만의
설레임

안단테 창원가포 A-2블록 공공분양

총 402세대 [59m²]

마 창 대 교 건 너
가 포 해 안 변 공 원 에 서
해 양 신 도 시 의 비 전 까 지
창 원 가 포 LH 공 공 분 양 으 로
여 러 분 을 초 대 합 니 다



여유로운 삶의 템포
ANDANTE





“
LH 공공분양주택 브랜드 **ANDANTE**”

‘살수록 믿음이 커가는 행복의 공간’을 통해 ‘삶의 여유’를 사람들에게 전달한다는 의미를 담고 있으며, 브랜드 슬로건은 ‘여유로운 삶의 의미’로 네임의 의미와 브랜드 지향 가치를 담았습니다.

마창대교 건너 가포에서 펼쳐지는 - **안단테와 함께 합니다!**

이제, 가포지구의 전망좋은 아침이 시작됩니다
창을 열면 청명한 자연의 아름다움은 물론, 풍부한 인프라와 편안함을 즐기는 생활까지,
여유로운 삶을 위한 공간, 집은 안단테입니다

Contents

ANDANTE
여유로운 삶의 템포 - 안단테

- | | | | |
|---------|-------------------|-----------------|----------------|
| 03_투시도 | 05_지역조감도, 토지이용계획도 | 07_단지조감도, 단지배치도 | 09_시스템 |
| 11_인테리어 | 17_Unit Plan | 29_단지배치도, 동호배치도 | 31_주요 마감재 설치내역 |



합리적 내집마련

합리적 내집마련의 기회로
가족에게 든든한 힘이 됩니다

미래가치

가포신항만, 마산해양신도시 등
풍부한 개발호재로
내일이 더 기대됩니다

쾌적한생활

창원시내까지 20여분, 초·중(예정)교 도보권
교육환경, 단지 인근 가포해안변공원까지
생활인프라가 풍부합니다

마창대교 너머 창원의 내일을 잇다! 가포에 내집이 있다!

창원시내까지 20여분, 마창대교 너머 가포에서 펼쳐지는 창원의 내일
마산해양신도시, 항만배후단지 개발, 단지 인근 가포해안변공원까지,
창원의 내일을 잇는 새도시, 가포에는 내집이 있습니다





쾌적한 생활도 빛나는 미래가치도 창원이 기다려온 새도시 가포지구에서 누리다!

도시와 자연이 어우러진 창원 가포지구의 아름다운 주거환경과
편리한 교통, 풍부한 생활인프라, 빛나는 미래가치까지 다 누려보세요



사통팔달 쾌속교통

마창대교 건너 창원 원도심 등이 가까워
창원국가산업단, 마산자유무역지역 등
빠르고 편리하게 이동합니다



쾌적한 주거인프라

가포지구 내 상업지구(예정) 및
마산남부시외버스터미널, 롯데마트 등
원도심 인프라를 편리하게 누립니다



우수한 교육환경

가포지구 내 가포초교 및 중학교(예정),
인근 도보권 가포고등학교 등
우수한 교육환경을 갖췄습니다



청정 에코라이프

청량산, 천마산, 가포안변공원 등
숲과 바다가 어우러진 산책로를 걸으며
건강한 힐링라이프를 누립니다



햇살과 바람, 싱그러운 자연이 함께하는 쾌적한 주거단지를 만나다!

편리한 이동동선과 여유로운 동간거리로 만족을 더하고
아름다운 조경, 다양한 커뮤니티와 내진, 내풍설계까지 세심한 배려를 담았습니다.



단지조감도



안단테 창원기포 A-2블록 공공분양 총 402세대





Convenience

편의부터 안전까지, 손끝 하나로 척척!
 디지털 시스템

S Y S T E M . I




초고속 정보통신 시스템

초고속 정보통신서비스를 구축하여 더욱 빠르고 편리한 인터넷 사용이 가능합니다.



홈네트워크시스템

월패드로 방문자 확인이 가능하며, 세대현관과 공동현관의 문 열림을 제어할 수 있습니다.



차량출입 통제시스템

단지 진입 시 입주민의 차량번호를 자동 감지하여 편리하고 안전하게 출입할 수 있습니다.



CCTV 시스템

지하주차장, 단지 내 출입구, 어린이놀이터 등에 CCTV가 설치됩니다.



원패스 시스템

스마트키 소지로 공동현관 자동열림, 승강기 호출이 가능하며, 지하주차장 주차위치 확인이 가능합니다.



원격검침시스템

전기, 가스, 수도 등의 사용량을 원격으로 검침하여 조회가 편리합니다.



디지털·위성방송

국내 디지털 지상방송은 물론 국내 위성방송까지 편리하게 시청할 수 있습니다.



스마트홈 음성비서시스템

인공지능(AI) 스피커를 통하여 음성으로 가스 차단 및 난방, 조명 등을 제어할 수 있습니다.

S Y S T E M . II

Eco system

더 쾌적하고 더 건강하게, 경제적으로!
 에코 시스템



대기전력 차단장치

사용하지 않는 가전제품의 전원을 차단하여 전기 사용량을 줄일 수 있습니다.



스마트홈 생활정보기

외출 시 현관에서 일괄소등, 가스차단, 엘리베이터 호출이 가능하고, 현재시간 및 외부날씨(온도, 미세먼지정보)가 화면에 표현됩니다.



전기차 충전시스템

지하주차장에 전기차 충전시스템을 설치하여 주민의 편의성을 높였습니다.



태양광 발전시스템

옥상층에 태양광 발전시스템을 설치하여 공용부위 전기요금을 절감합니다.



음식물 탈수기

음식물 쓰레기의 수분을 줄여 쓰레기 배출 시에 편리합니다.



실별 온도조절기

각 실별로 실내 온도조절이 가능하여 사용이 편리합니다.



비데(공용욕실 설치, 부부욕실 양변기 일체형 설치)

청결과 위생을 위한 비데 설치로 한층 격조있는 욕실환경을 만들어 갑니다.



싱크용 절수기

절수형 터치식 수전을 설치하여 물 소모량을 줄일 수 있습니다.

59A

수납에서 동선, 마감까지
꼼꼼한 배려가 돋보이는 공간

233세대



거실



공용욕실



침실2



침실3



주방

59B

75세대

합리적 평면설계로
탁월한 개방감을 느낄 수 있는 공간



59C

87세대

일조와 조망, 통풍까지 생각한
쾌적한 생활이 펼쳐지는 공간



거실



공용욕실



침실3



침실1



주방

59A

233세대

59AT

3세대(1층 테라스형)

세대면적	
전용면적	59.9800m ²
주거공용면적	22.8567m ²
기타공용면적	6.5924m ²
지하주차장	36.0492m ²
계약면적계	125.4783m ²

실별면적	
거실	15.57m ²
침실 1	11.05m ²
침실 2	5.47m ²
침실 3	4.92m ²
주방 / 식당	7.59m ²
드레스룸	2.52m ²
욕실 1	3.63m ²
욕실 2	3.11m ²
현관	2.30m ²
팬트리	2.93m ²
발코니 초과	0.89m ²
합계	59.98m ²

발코니면적	
발코니	30.37m ²



*상기면적은 발코니 확장 전 면적의 합계입니다.
*주택형별로 접수받으며 동호배정은 주택형내에서 향별 충별 터입별 구분없이 컴퓨터 추첨에 의하여 결정됩니다.
*주택유형별 등록은 입주자 선정 시 무작위 추첨으로 결정됩니다.




[203동] 102호
[204동] 104호, 105호

* 테라스 평형은 1층 발코니 또는 침실에서 외부로 출입 할 수 있는 부위에 여닫이형 난간대가 설치되어 외부 바닥은 목재데크로 설치됩니다.
(단, 이 공간은 전유 공간이 아니므로 세대 내 사용할 침해 및 불편함이 있을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.)

* 세대평면도 및 아이소 이미지는 입주자의 이해를 돋기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
* 발코니면적은 확장전 발코니면적의 합계입니다. * 동,호별 주거공용부위는 형태 및 면적에 차이가 있을 수 있습니다.
* 상기 차수는 이해를 돋기 위한 참고 치수입니다. * 면적면적은 법정면적인 m²로 표기하였습니다.(m²를 평으로 환산하는 산식 : m² X 0.3025 = 평)
* 평면도의 배치구조는 호선화에 따라 대칭될 수 있습니다. * 기둥 및 벽체 두께는 구조설계상 등 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
* 세탁기 등 가전제품 설치 공간은 제품크기에 따라 설치가 용이하지 않을 수 있습니다.
* 세대내 가구(불박이장, 주방가구, 신발장 등)에는 하부 바닥재 및 마감이 설치되지 않습니다.
* 엔지니어드스톤 2겹 닦냄 시공 부위가 시공 특성상 조인트 부위가 표시됩니다.
* 침실 출입문 경첩 부위에는 관련 규정에 의해 손끼임방지대가 전면 시공됩니다.
* 침실1-드레스룸, 거실-침실3, 침실2-침실3, 주방-팬트리, 신발장 측벽은 경량벽체로 시공됩니다.
* 실외기설비 바닥에는 하향식 수직 다리가 설치됩니다.(호별로 피난구의 위치는 상이함)
* 세대 외부 창호 바깥면 및 발코니 난간 색상은 추후 건물 외부 색상에 맞추어 재조정 될 수 있습니다.



▲ 공간확장형 - 침실2+침실3 통합형(무상옵션)



59A

공간옵션 및 물품옵션

소비자 선택 강화형 옵션으로 입주자 라이프스타일에 맞춰
평면 및 공간배치를 자유롭게 선택할 수 있습니다.

기본형



옵션적용 위치




[공간옵션 및 물품옵션]

구분	옵션사항			비고
	기본	무 · 유상 옵션		
공간	① 공간통합	침실2+침실3	침실2+침실3 통합형	무상
마감재	② 바닥마감	강화합판마루	룸카펫 6T(전체)	무상
	③ 거실아트월	실크벽지	포쉐린타일	유상
	④ 주방벽체	도기질타일	엔지니어드스톤	유상
	⑤ 주방상판	인조대리석MMA	엔지니어드스톤	유상
	⑥ 아일랜드장	없음	압출식밥통장	유상
	⑦ 냉장고장	냉장고장+김치냉장고장	냉장고장+키큰장	유상
		⑧ 침실1 슬라이딩장		유상
	⑧-1 (공간 통합형 선택시) 침실2 여닫이장 ⑧-2 침실2+침실3 여닫이장			8-1/8-2 중 택1
	⑨ 드레스룸	없음	시스템선반+도어+화장대	유상
가전	⑩ 시스템에어컨	에어컨 냉매매립배관만 설치 (거실, 침실1)	10-1 (2개소) 거실+침실1 10-2 (4개소) 거실+침실1+침실2+침실3	유상 10-1/10-2 중 택1 공간 통합시에도 동일
	⑪ 쿡탑	가스(3구형)	하이브리드(3구형)	유상

* 공간통합 및 바닥재는 무상 적용, 이 외 항목은 선택 시 유상 적용

* (주방기구옵션) 주방상판 및 주방벽 엔지니어드스톤 선택 시 시공 특성상 코너, 이음부위가 발생되며 코팅으로 처리 됩니다.

1 공간통합



2 바닥마감



4 주방벽체



6 아일랜드장



8 불박이장



9 드레스룸



ANDANTE
여유로운 삶의 템포 -안단테-

59B

75세대

59BT

1세대(1층 테라스형)

세대면적	
전용면적	59.9900m ²
주거공용면적	22.8605m ²
기타공용면적	6.5936m ²
지하주차장	36.0552m ²
계약면적계	125.4993m ²

실별면적	
거실	16.79m ²
침실1	11.05m ²
침실2	5.47m ²
침실3	4.94m ²
주방/식당	4.85m ²
드레스룸	4.54m ²
욕실1	3.62m ²
욕실2	3.23m ²
현관	2.25m ²
팬트리	1.16m ²
발코니초과	2.09m ²
합계	59.99m ²

발코니면적	
발코니계	26.05m ²

*상기면적은 발코니 확장 전 면적의 합계입니다.
※주택형별로 접수받으며 동호배정은 주택형내에서 향별 충별 터입별
구분없이 컴퓨터 추첨에 의하여 결정됩니다.
※주택유형별 등호는 입주자 선정 시 무작위 추첨으로 결정됩니다.




59BT [204동] 103호

* 테라스 평면은 1층 발코니 또는 침실에서 외부로 출입 할 수 있는 부위에 여닫이형 난간대가 설치되며 외부 바닥은 목재데크로 설치됩니다.
(단 이 공간은 전유 공간이 아니므로 세대 내 사용할 치해 및 불편함이 있을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.)

* 세대평면도 및 아이소 이미지는 입주자의 이해를 돋기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
※ 발코니면적은 확장전 발코니면적의 합계입니다. ※ 동,호별 주거공용부위는 형태 및 면적에 차이가 있을 수 있습니다.
※ 상기 차수는 이해를 돋기 위한 참고 치수입니다. ※ 평면면적은 법정단위인 m²로 표기하였습니다.(m²를 평으로 환산하는 산식 : m² X 0.3025 = 평)
※ 평면도의 배치구조는 호라인에 따라 대칭될 수 있습니다. ※ 기둥 및 벽체 두께는 구조설계상 등 및 층높이에 따라 다를 수 있습니다.
※ 세탁기 등 가전제품 설치 공간은 제품그림에 따라 설치될 수 있습니다.
※ 세대내 가구(불박이장, 주방가구, 신발장 등)에는 하부 바닥재 및 마감이 설치되지 않습니다.
※ 엔지니어드스톤 2갈 맞댐 시공 부위는 시공 특성상 조인트 부위가 표시됩니다.
※ 침실 출입문 경첩 부위에는 관련 규정에 의해 손끼임방지대가 전면 시공됩니다.
※ 침실1-드레스룸, 주방-침실3, 침실2-침실3, 팬트리 측벽, 신발장 측벽은 경량벽체로 시공됩니다.
※ 실외기설비에는 하향식 수직 다리가 설치됩니다.(호별로 피난구의 위치는 상이함)
※ 세대 외부 창호 바깥면 및 발코니 난간 색상은 추후 건물 외부 색상에 맞추어 재조정 될 수 있습니다.

▼공간확장형 - 침실2+침실3 통합형(무상옵션)



59B

공간옵션 및 물품옵션

소비자 선택 강화형 옵션으로 입주자 라이프스타일에 맞춰
평면 및 공간배치를 자유롭게 선택할 수 있습니다.

기본형



옵션적용 위치




[공간옵션 및 물품옵션]

구분	옵션사항			비고
	기본	무 · 유상 옵션		
공간	① 공간통합	침실2+침실3	침실2+침실3 통합형	무상
마감재	② 바닥마감	강화합판마루	룸카펫 6T(전체)	무상
	③ 거실아트월	실크벽지	포쉐린타일	유상
가구	④ 주방벽체	도기질타일	엔지니어드스톤	유상
	⑤ 주방상판	인조대리석MMA	엔지니어드스톤	유상
	⑥ 아일랜드장	없음	압출식밥통장	유상
	⑦ 냉장고장	냉장고장+김치냉장고장	냉장고장+키큰장	유상
		⑧ 침실1 슬라이딩장		유상
	⑧-1) 불박이장	없음	⑧-1) (공간 통합형 선택시) 침실2 여닫이장 ⑧-2) 침실2+침실3 여닫이장	유상 8-1/8-2 중 택1
	⑨ 드레스룸	없음	시스템선반+도어+화장대	유상
가전	⑩ 시스템에어컨	에어컨 냉매매립배관만 설치 (거실, 침실1)	10-1) (2개소) 거실+침실1 10-2) (4개소) 거실+침실1+침실2+침실3	유상 10-1/10-2 중 택1 공간 통합시에도 동일
	⑪ 쿡탑	가스(3구형)	하이브리드(3구형)	유상

*공간통합 및 바닥재는 무상 적용, 이 외 항목은 선택 시 유상 적용

* (주방가구옵션) 주방상판 및 주방벽 엔지니어드스톤 선택 시 시공 특성상 코너, 이음부위가 발생되며 코팅으로 처리 됩니다.

1 공간통합



기본(침실2+침실3)

침실2+침실3 통합형(무상)

2 바닥마감



기본(강화합판마루)

룸카펫 6T(전체)(무상)

3 거실아트월



기본(실크벽지)

포쉐린타일(유상)


4 주방벽체



기본(도기질타일)

엔지니어드스톤(유상)

5 주방상판



기본(인조대리석MMA)

엔지니어드스톤(유상)

6 아일랜드장



기본(없음)

압출식밥통장(유상)

7 냉장고장



기본(냉장고장+김치냉장고장)

냉장고장+키큰장(유상)

8 불박이장



침실1 기본(없음)


8-1) 침실1 슬라이딩장(유상)

침실2+침실3 기본(없음)

8-1) 침실2 여닫이장(유상)
(1) 공간통합형 선택시

8-2) 침실2+침실3 여닫이장(유상)


9 드레스룸



기본(없음)

시스템선반+도어+화장대
(상판 엔지니어드스톤)(유상)

10 쿡탑



기본(가스(3구형))

하이브리드(3구형)(유상)

*관계법령 등에 저촉될 경우 등등 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다. *상기옵션 이미지는 실제와 차이가 있을 수 있습니다.



59C

87세대



59CT1

2세대(1층 테라스형)



59CT2

1세대(1층 테라스형)

세대 면적	
전 용 면 적	59.9700m ²
주거공용면적	22.8529m ²
기타공용면적	6.5914m ²
지 하 주 차 장	36.0432m ²
계약면적계	125.4575m ²


실별 면적	
거 실	16.31m ²
침 실 1	11.05m ²
침 실 2	4.28m ²
침 실 3	4.94m ²
주 방 / 식당	4.85m ²
드 레 스 룸	4.54m ²
욕 실 1	3.57m ²
욕 실 2	3.21m ²
현 관	2.25m ²
팬 트 리	0.91m ²
발 코 니 초 과	2.16m ²
발코니 주거전용 산입	1.9m ²
합 계	59.97m ²

발코니 면적	
발 코 니 계	27.95m ²

* 세대평면도 및 아이소 이미지는 입주자의 이해를 돋우기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
※ 발코니면적은 확장전 발코니면적의 합계입니다. ※ 동,호별 주거공용부위는 형태 및 면적에 차이가 있을 수 있습니다.
※ 테라스 평형은 1층 발코니 또는 침실에서 외부로 출입 할 수 있는 부위에
여닫이형 난간대가 설치되어 외부 바닥은 목재데크로 설치됩니다.
(단, 이 공간은 전유 공간이 아니므로 세대 내 사생활 침해 및 불편함이
있을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.)

59C

87세대



59CT1 [203동] 101호
[204동] 106호




59CT2 [204동] 101호


* 세대평면도 및 아이소 이미지는 입주자의 이해를 돋우기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
※ 발코니면적은 확장전 발코니면적의 합계입니다. ※ 동,호별 주거공용부위는 형태 및 면적에 차이가 있을 수 있습니다.
※ 테라스 평형은 1층 발코니 또는 침실에서 외부로 출입 할 수 있는 부위에
여닫이형 난간대가 설치되어 외부 바닥은 목재데크로 설치됩니다.
(단, 이 공간은 전유 공간이 아니므로 세대 내 사생활 침해 및 불편함이
있을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.)
※ 세대내 가구(불박이장, 주방가구, 신발장 등)에는 하부 바닥재 및 마감이 설치되지 않습니다.
※ 엔지니어드스톤 2겹 닦냄 시공 부위는 시공 특성상 조각 부위가 표시됩니다.
※ 침실 출입문은 경첩 규정에 의해 손끼임방지대가 전면 시공됩니다.
※ 침실1-드레스룸, 주방-침실3, 침실2-침실3, 팬트리 측벽, 신발장 측벽은 경량벽체로 시공됩니다.
※ 실외기설치 벽면에는 하향식 수직 시다리가 설치됩니다.(호별로 피난구의 위치는 상이함)
※ 세대 외부 창호 바깥면 및 발코니 난간 색상은 추후 건물 외부 색상에 맞추어 재조정 될 수 있습니다.



▲ 공간확장형 - 침실2+침실3 통합형(무상옵션)



Key Map



59C

공간옵션 및 물품옵션

소비자 선택 강화형 옵션으로 입주자 라이프스타일에 맞춰
평면 및 공간배치를 자유롭게 선택할 수 있습니다.

기본형



옵션적용 위치




[공간옵션 및 물품옵션]

구분	옵션사항			비고
	기본	무 · 유상 옵션		
공간	① 공간통합	침실2+침실3	침실2+침실3 통합형	무상
마감재	② 바닥마감	강화합판마루	룸카펫 6T(전체)	무상
	③ 거실아트월	실크벽지	포쉐린타일	유상
	④ 주방벽체	도기질타일	엔지니어드스톤	유상
	⑤ 주방상판	인조대리석MMA	엔지니어드스톤	유상
	⑥ 아일랜드장	없음	압출식밥통장	유상
	⑦ 냉장고장	냉장고장+김치냉장고장	냉장고장+키큰장	유상
가구		8) 침실1 슬라이딩장	유상	
	⑧ 불박이장	없음	8-1) (공간 통합형 선택시) 침실2 여닫이장 8-2) 침실2+침실3 여닫이장	유상 8-1/8-2 중 택1
	⑨ 드레스룸	없음	시스템선반+도어+화장대	유상
가전	⑩ 시스템에어컨	에어컨 냉매매립배관만 설치 (거실, 침실1)	10-1) (2개소) 거실+침실1 10-2) (4개소) 거실+침실1+침실2+침실3	유상 10-1/10-2 중 택1 공간 통합시에도 동일
	⑪ 쿡탑	가스(3구형)	하이브리드(3구형)	유상

* 공간통합 및 바닥재는 무상 적용, 이 외 항목은 선택 시 유상 적용

* (주방가구옵션) 주방상판 및 주방벽 엔지니어드스톤 선택 시 시공 특성상 코너, 이음부위가 발생되며 코팅으로 처리 됩니다.

1 공간통합



기본(침실2+침실3)

침실2+침실3 통합형(무상)

2 바닥마감



기본(강화합판마루)

룸카펫 6T(전체)(무상)


3 거실아트월



기본(실크벽지)

포쉐린타일(유상)

4 주방벽체



기본(도기질타일)

엔지니어드스톤(유상)

5 주방상판



기본(인조대리석MMA)

엔지니어드스톤(유상)

6 아일랜드장




기본(없음)

압출식밥통장(유상)

기본(냉장고장+김치냉장고장)

냉장고장+키큰장(유상)

8 불박이장



침실1 기본(없음)

8) 침실1 슬라이딩장(유상)

침실2+침실3 기본(없음)

8-1) 침실2 여닫이장(유상)
(1) 공간통합형 선택시

8-2) 침실2+침실3 여닫이장(유상)

9 드레스룸



기본(없음)

시스템선반+도어+화장대
(상판 엔지니어드스톤)(유상)

11 쿡탑



기본(가스(3구형))

하이브리드(3구형)(유상)



단지배지도·동호배지도



범례
▶ 주출입구
△ 생활자원보관소
● 자전거보관소
■ 탑라이트
■ DA(환기팁)
■ 한전인입전주
▲ 동출입구
- 응벽

안단테 창원가포 A-2블록 공공분양 총 402세대



※ 상기 단지배지도와 동호배지도는 입주자의 이해를 돋기위한 개략도로 실제와 차이가 있을 수 있으며, 단지 주변환경(교통, 건축물, 시설 등)은 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
※ 각 시설 설치계획 등은 사업추진과정에서 변경·취소될 수 있습니다. ※ 법면상부 및 단지 경계에는 생울타리, 조경석 또는 안전난간대가 설치 될 예정이며 설치계획은 여건상 변경될 수 있습니다.

ANDANTE
여유로운 삶의 템포 -안단테-

LH 한국토지주택공사
www.lh.or.kr KOR

18F	1805	1804	1803	1802	1801
17F	1705	1704	1703	1702	1701
16F	1605	1604	1603	1602	1601
15F	1505	1504	1503	1502	1501
14F	1405	1404	1403	1402	1401
13F	1305	1304	1303	1302	1301
12F	1205	1204	1203	1202	1201
11F	1105	1104	1103	1102	1101
10F	1005	1004	1003	1002	1001
9F	905	904	903	902	901
8F	805	804	803	802	801
7F	705	704	703	702	701
6F	605	604	603	602	601
5F	505	504	503	502	501
4F	405	404	403	402	401
3F	305	304	303	302	301
2F	205	204	203	202	201
1F	105	104	103	102	101
B1F	PIT	계절창고	PIT	PIT	PIT
B2F	PIT	계절창고	PIT	PIT	PIT

1805	1804	1803	1802	1801
1705	1704	1703	1702	1701
1605	1604	1603	1602	1601
1505	1504	1503	1502	1501
1405	1404	1403	1402	1401
1305	1304	1303	1302	1301
1205	1204	1203	1202	1201
1105	1104	1103	1102	1101
1005	1004	1003	1002	1001
905	904	903	902	901
805	804	803	802	801
705	704	703	702	701
605	604	603	602	601
505	504	503	502	501
405	404	403	402	401
305	304	303	302	301
205	204	203	202	201
105	104	103	102	101
PIT	계절창고	PIT	PIT	PIT

1805	1804	1803	1802	1801
1705	1704	1703	1702	1701
1605	1604	1603	1602	1601
1505	1504	1503	1502	1501
1405	1404	1403	1402	1401
1305	1304	1303	1302	1301
1205	1204	1203	1202	1201
1105	1104	1103	1102	1101
1005	1004	1003	1002	1001
905	904	903	902	901
805	804	803	802	801
705	704	703	702	701
605	604	603	602	601
505	504	503	502	501
405	404	403	402	401
305	304	303	302	301
205	204	203	202	201
105	104	103	102	101
PIT	계절창고	PIT	PIT	PIT

59C	59A	59B	59A
201동(89세대)			

59A	59B	59A	59C
202동(89세대)			

20F	2004	2003
19F	1904	1903
18F	1806	1805
17F	1706	1705
16F	1606	1605
15F	1506	1505
14F	1406	1405
13F	1306	1305
12F	1206	1205
11F	1106	1105
10F	1006	1005
9F	906	905
8F	806	805
7F	706	705
6F	606	605
5F	506	505
4F	406	405
3F	306	305
2F	206	205
1F	106	105
B1F	PIT	계절창고
B2F	PIT	계절창고

2004	2003
1904	1903
1806	1805
1706	1705
1606	1605
1506	1505
1406	1405
1306	1305
1206	1205
1106	1105
1006	1005
906	905
806	805
706	705
606	605
506	505
406	405
306	305
206	205
106	105
PIT	계절창고
PIT	계절창고

59A	59B	59A	59A/59AT	59C/59CT1
203동(112세대)				

2004	2003
1904	1903
1806	1805
1706	1705
1606	1605
1506	1505
1406	1405
1306	1305
1206	1205
1106	1105
1006	1005
906	905
806	805
706	705
606	605
506	505
406	405
306	305
206	205
106	105
PIT	계절창고
PIT	계절창고



주요 마감재 설치내역


품목	전체타입 공통		비고
	기본형	선택형 옵션	
현관	현관도어록	디지털도어락	-
	세대현관문	분체도장금	-
	바닥	포셀린타일급	-
	마루귀를	엔지니어드스톤급	-
	신발장	PET마감 및 PUR접착	-
	팬트리	시스템선반 및 문짝설치	- ※ 시스템선반(인테리어 시트 마감) ※ 팬트리 문(PET마감 및 PUR접착, 전면 은경)
거실/주방	벽지/천장지	실크벽지	-
	바닥	강화합판마루	[무상옵션] 룸카펫(6mm)
	거실아트월	실크벽지	[유상옵션] 포셀린타일
	주방벽	도기질타일급	[유상옵션] 엔지니어드스톤급
	주방가구	PET마감 및 PUR접착	- ※ 냉장고장 + 키콘장 선택시 동일 적용
	문짝	인조대리석(MMA)급	[유상옵션] 엔지니어드스톤급 [유상옵션] ※ 아일랜드장 선택시 동일 적용
침실1	바닥	강화합판마루	[무상옵션] 룸카펫(6mm)
	벽지/천장지	실크 벽지	-
	침실 문틀 / 문짝	데코시트	-
	ドレス룸+파우더룸	미설치	[유상옵션] 시스템선반+ドレス룸 도어+화장대 ※ 시스템선반(인테리어 시트 마감) ※ 드레스룸 도어(PET마감 및 PUR접착) ※ 화장대 상판(엔지니어드스톤급)
	불박이장	미설치	[유상옵션] 슬라이딩 불박이장 ※ PET마감 및 PUR접착
	바닥	강화합판마루	[무상옵션] 룸카펫(6mm)
침실2,3	벽지/천장지	실크벽지	-
	침실 문틀 / 문짝	데코시트	-
	불박이장	미설치	[유상옵션] 여닫이 불박이장(① 또는 ② 택1) ① (공간통합 미선택시) 침실2,3 각실 설치 ② (공간통합 선택시) 통합형 불박이장 설치 ※ PET마감 및 PUR접착
	벽	도기질타일	-
	바닥	자기질타일	-
	뒷선반	엔지니어드스톤급	-
욕실	천장	ABS판넬	-
	레인지후드	침니형(공용배기방식)	-
	가스쿡탑	가스쿡탑 3구형	[유상옵션] 하이브리드 쿡탑(인덕션 2+하이라이트 1)
	음식물탈수기	설치	-
	싱크수전	설치(핸드터치 센서식 절수기포함)	-
	욕조(공용욕실)	설치	-
욕실설비	욕조수전(공용욕실)	선반형(안마헤드)	-
	샤워수전(샤워부스)	선반형(안마 및 레인형헤드)	-
	양변기	원피스형(부부욕실), 준원피스형(공용욕실)	-
	세면기	비누대 일체형	-
	비데	설치(공용욕실), 일체형 설치(부부욕실)	-
	기타설비	스마트폰거치대 겸 휴지걸이	-
시스템설비	비상호출버튼	설치(부부욕실)	-
	시스템 에어컨 (에어컨 냉매매립배관)	에어컨 냉매매립배관만 설치(거실, 침실1)	[유상옵션] 시스템에어컨(① 또는 ② 택1) ① 거실+침실1 시스템에어컨 설치 ② 거실+침실1+침실2+침실3 시스템에어컨 설치 ※ 시스템에어컨 옵션 선택시 별도 냉매매립배관 미설치
	보일러	설치	-
	실별온도조절기	설치	-
	세대환기시스템	설치	-
	조명설비	팬던트형(LED)	-
정보통신설비	실별조명등	LED	-
	스마트홈 생활정보기	설치	-
세대단말기 (Wall Pad)	설치	-	
	설치	-	

※ 상기 마감재는 자체의 품질·품격·기타사유 등으로 시공여건 상 등등 이상의 제품으로 대체시공 될 수 있습니다.

[안단테 창원가포 A-2블록 공공분양 가이드]



01. 인터넷 청약방법



02. 주택분양정보 인터넷 접속방법

입주자 모집공고문 접속	공지사항 접속
① LH청약센터접속 (apply.lh.or.kr)	① LH청약센터접속 (apply.lh.or.kr)
② 분양·임대정보 클릭	② 분양·임대정보 클릭
③ 분양·임대공고문 클릭	③ 공지사항 클릭
④ 분양주택 클릭	④ 분양주택 클릭



03. 안단테 창원가포 A-2블록 공공분양의 특장점

▶ 6년만이라 더 반가운 공공분양!

믿고 선택할 수 있는, 합리적 내집마련의 기회가 되는 6년만의 경남LH공공분양 아파트

▶ 직주근접 워라밸 아파트!

창원 원도심 및 창원국가산업단지, 마산자유무역지역 등 편리한 출퇴근을 통한 직주근접 워라밸 완성

▶ 쾌적한 주거환경!

청량산, 천마산, 가포해안변공원 등 천혜의 자연환경과 단지 내 운동과 휴식을 즐길 수 있는 다양한 휴게공간 조성

ANDANTE
여유로운 삶의 템포 - 안단테